Intensità senza compromessi.

Loewe Audiodesign. Creating genuine sound.

LOEWE.

Intensità senza compromessi.

Loewe Audiodesign. Creating genuine sound.

Studio di design del prodotto: Loewe Design.

Creating genuine sound.
Loewe Audiodesign.

La gamma di prodotti Loewe Audiodesign deve il suo nome ad una ferma convinzione: che qualità audio ed estetica rappresentino un'entità indissolubile. Ecco perché Loewe SoundVision, il nostro nuovo sistema audio All-in-One, vi stupirà conquistando tutti i vostri sensi; grazie ad una preziosa struttura in alluminio, a sei altoparlanti integrati e ad un rivoluzionario touch screen. Tutti i prodotti audio Loewe si contraddistinguono non solo per la qualità del suono, straordinariamente vivo e autentico, ma anche per il design, incredibilmente elegante e raffinato. A tal punto da conquistare anche Misty Miller, giovane talento del pop internazionale. Lasciatevi incantare dalla sua voce, dalla musica e dalla sua irresistibile genuinità.

Tutto il resto è soltanto rumore.

Scoprite Loewe SoundVision: straordinaria potenza audio unita a molteplici funzioni multimediali.

- Loewe SoundVision, Alluminio Argento, profilo Nero Laccato
- Sistema audio All-in-One
- Display touch da 7,5" con interfaccia grafica intuitiva
- Unità CD con slot-in automatico
- Docking station per iPod/iPhone, radio FM/Internet radio

Loewe SoundVision offre un suono straordinariamente autentico e vivo, oltre ad un design esclusivo.

Massimo comfort di utilizzo grazie al display touch da 7,5 pollici, alla sezione Preferiti e a Loewe MusicDetector.

Design minimalista e funzionale. Quattro pulsanti in alluminio controllano l'intero sistema.

Lavorazione accurata fin nei minimi dettagli, come il lettore CD nascosto con slot-in automatico.

Lasciatevi conquistare.

Un display che cattura gli sguardi.
Loewe SoundVision vi stupirà con il suo brillante display touch a colori da 7,5 pollici e con un'interfaccia grafica semplice ed intuitiva che vi permetterà di selezionare in maniera immediata la vostra musica preferita indipendentemente dalla fonte prescelta: CD, iPod, iPhone, radio FM o Internet radio. Incredibilmente versatile, Loewe SoundVision può essere collegato alla rete domestica o ai vostri sistemi di Home Entertainment tramite LAN, WLAN o Powerline, offrendovi libero accesso ai file musicali presenti all'interno di tutti i computer o hard disk di rete collegati.

Tutte le informazioni a portata di mano.
Non importa che stiate ascoltando i vostri brani musicali da CD, iPod o iPhone, che stiate seguendo la vostra emittente radio preferita o esplorando l'universo delle Internet radio. Grazie al servizio di riconoscimento musicale integrato MusicDetector, Loewe Soundvision vi permetterà di scoprire informazioni precise e aggiornate su artista, titolo e album delle tracce in riproduzione, nonché di visualizzare sul prezioso display touch le copertine a colori. L'innovativa applicazione Aupeo! vi proporrà inoltre ulteriori brani da ascoltare in base alle vostre preferenze musicali.

Qualità audio senza precedenti.
Ben sei altoparlanti nascosti all'interno di questo prezioso sistema audio, di cui due subwoofer, vi garantiranno un suono vivo, puro e brillante e una potenza audio pari a 100 watt. Impossibile? Accendetelo e ci crederete.

Cuore tecnologico e design affascinante.
Loewe SoundVision definisce nuovi standard, non solo per la straordinaria potenza e qualità audio, ma anche per il suo design minimalista ed esclusivo. Realizzato da un unico blocco di alluminio fresato, SoundVision si distingue per l'utilizzo di materiali nobili, come il vetro e l'alluminio anodizzato, e per la lavorazione accurata. Grazie ai profili laterali intercambiabili e disponibili in un'infinita varietà di colori, è inoltre possibile personalizzare il proprio Loewe SoundVision trasformandolo in un pezzo unico.

Scoprite il nuovo Loewe SoundVision: non potrete più farne a meno.

I profili laterali sono intercambiabili e personalizzabili in base ai propri desideri: lasciatevi ispirare dalla incredibile varietà dei colori disponibili.

La docking station per iPod o iPhone è elegantemente posizionata dietro il display touch.

Libero come l‘aria.

Con Loewe AirSpeaker il piacere del suono non conosce confini.

- Loewe AirSpeaker, Alluminio Argento, profilo Rosso
- Trasmette musica da dispositivi Apple con tecnologia AirPlay
- Suono brillante e potente
- Connessione WLAN o, in alternativa, via LAN
- Massima semplicità di installazione e utilizzo

Massima libertà con Loewe AirSpeaker, grazie alla connessione wireless con i dispositivi Apple.

La tecnologia: magica.
Musica nell'aria: con Loewe AirSpeaker un suono potente si diffonde in tutta la casa; semplicemente sfiorando lo schermo del vostro iPhone. AirSpeaker è stato sviluppato appositamente per la tecnologia AirPlay, un tecnologia proprietaria di Apple che con questo nuovo e super-compatto diffusore può esprimere appieno la sua forza innovatrice.

L'utilizzo: estremamente intuitivo.
Tutti i dispositivi Apple dotati di tecnologia AirPlay, iPhone, iPod o iPad, ma anche Pc sui quali è installato il software iTunes, rilevano gli altoparlanti Loewe AirSpeaker presenti nelle vicinanze. La pratica funzione WakeUp consente ad AirSpeaker di accendersi automaticamente in presenza di un dispositivo AirPlay in rete locale. Basta quindi un semplice click e potrete utilizzare Loewe AirSpeaker per ascoltare senza fili la vostra musica. In soggiorno, in cucina o in camera da letto... o in tutte e tre contemporaneamente. Scoprite la potenza di questo piccolo diffusore!

Il suono: avvolgente come non mai.
Dentro la struttura compatta ed elegante del nuovo Loewe AirSpeaker si nascondono due subwoofer e due altoparlanti per toni alti e medi, garantendo una potenza complessiva di 80 watt e una qualità audio che non teme confronti. Loewe AirSpeaker trasforma ogni suono in un'avvolgente esperienza sonora.

Il design: un riflesso della propria personalità.
Regalate a ogni stanza un tocco di stile e carattere. Grazie al profilo superiore intercambiabile, Loewe AirSpeaker può essere personalizzato in base alle esigenze individuali. Scegliete tra i diversi materiali e gli innumerevoli colori disponibili.

Massima libertà, infinita leggerezza:
con Loewe AirSpeaker il piacere del suono
non conosce più confini.

Il menu visualizza tutti i Loewe AirSpeaker presenti in rete. Basta selezionare il diffusore prescelto e la vostra musica preferita si diffonde nell'aria.

Streaming in tutta semplicità. E un risultato straordinario: Loewe AirSpeaker trasmette in wireless la musica proveniente da qualsiasi dispositivo dotato di tecnologia Apple AirPlay.

Loewe AirSpeaker cattura gli sguardi grazie all'infinita varietà di profili superiori intercambiabili e disponibili in innumerevoli varianti di colore.

Studio di design del prodotto: Design 3/Loewe Design.



Il CD scompare grazie allo slot in automatico.
Il piacere del suono ha inizio!

Utilizzo intuitivo: pochi semplici pulsanti integrati in un intelligente display gestiscono le molteplici componenti di Loewe SoundBox.

Infinite possibilità di dare espressione ai propri gusti grazie ai profili superiori intercambiabili e personalizzabili in base ai propri desideri.

Inserite il CD, alzate il volute e scoprite la purezza del suono del nuovo Loewe Soundbox. Cosa state aspettando?

La qualità: senza compromessi.
Dotato di due altoparlanti Full Range da 15 watt, Loewe SoundBox vi regalerà un suono chiaro, dinamico e potente. Il suo design elegante e raffinato, disponibile nelle due varianti di colore Nero e Argento Cromato, e l'ampia scelta di profili personalizzabili donerà alla vostra casa un tocco inconfondibile.

La dotazione: geniale.
Loewe SoundBox vi regalerà tutta la varietà e la vivacità della musica con la massima semplicità di utilizzo. Grazie alle molteplici sorgenti audio supportate e alle diverse opzioni di connessione, gestibili in maniera intuitiva con l'ausilio di un display intelligente e pochi, semplici pulsanti. La docking station integrata vi permetterà di riprodurre la vostra musica preferita direttamente da iPhone o iPod. L'ingresso USB vi consentirà di collegare il vostro lettore MP3, mentre il lettore CD con slot-in automatico renderà piacevole anche il semplice inserimento dei vostri album preferiti. La pratica funzione RDS vi permetterà poi di visualizzare sul display integrato informazioni sulle emittenti ascoltate e sui brani in riproduzione.

Alzate il volume! Con Loewe SoundBox la musica regna sovrana.

Tutti i colori del suono.

Loewe Soundbox: la più ampia varietà musicale con la massima semplicità di utilizzo.

- Loewe SoundBox, Argento Cromato con profilo Arancione
- Due altoparlanti Full Range (4"), amplificatore stereo digitale
- Docking station per Apple iPod/iPhone, radio FM con RDS
- Unità CD con slot-in automatico
- Funzione sveglia, connessione USB

Anche l'occhio vuole la sua parte.

Lasciatevi avvolgere dal suono: con gli altoparlanti Loewe Audiodesign il vostro sistema di Home Cinema prende vita.

- Loewe Connect 40, Bianco Laccato
- Floor Stand C, Equipment Board opzionale
- Individual Stand Speaker SL, Bianco Laccato
- Loewe Subwoofer, Bianco Laccato su Floor Stand
- Lettore Blu-ray BluTechVision 3D, Argento Cromato

Regalate al vostro televisore il complemento audio perfetto. Perchè anche l'occhio vuole la sua parte.

Design elegante. Progettazione intelligente.

Gli altoparlanti Loewe Audiodesign vi sorprenderanno ed emozioneranno con la loro estetica inconfondibile e le loro incredibili prestazioni. Perché sono stati studiati dai nostri ingegneri appositamente per offrire ai clienti Loewe oggetti tecnologicamente all'avanguardia e di alto valore. I prodotti Loewe Audiodesign sono infatti progettati per garantire la massima funzionalità senza rinunciare ad un design minimalista ed elegante.

Altoparlanti Loewe Audiodesign, ideali per soddisfare qualsiasi esigenza.

Suono straordinario. A 360 gradi.

Ad esempio sistema 2.1: scoprite l'eccezionale qualità audio che un solo altoparlante Loewe è in grado di offrire. Center e Stereo Speaker sono stati appositamente progettati per regalarvi una prestazione sonora sorprendente e pienamente autentica. **Oppure 3.1:** lasciatevi conquistare dalla perfetta armonia degli altoparlanti Loewe Audiodesign. Scoprite ad esempio il suono brillante e cristallino degli innovativi Loewe Stand Speaker SL insieme al nuovo Subwoofer Compact. **Oppure 5.1:** Diventate voi stessi protagonisti dell'azione: Loewe vi offre innumerevoli soluzioni audio 5.1 per un'eccezionale effetto Surround ed una massima libertà di configurazione. Per emozioni particolarmente profonde scegliete Loewe Subwoofer Highline e i suoi 800 watt di potenza. **Oppure 7.1:** per un suono che arriva dritto al cuore! Scoprite Loewe Individual Sound Projector, che dietro un'estetica elegante e ultrasottile nasconde 42 altoparlanti a fascio convogliato. Il risultato: un autentico Sound 7.1 da un solo box. **O semplicemente in tutta la casa:** con il sistema Loewe Multiroom, che vi consentirà di diffondere un suono straordinariamente potente in tutta la casa, anche senza cavi, e di gestirlo con un unico telecomando. Potrete ascoltare un brano diverso in ogni stanza, oppure farvi seguire dai vostri brani preferiti dove volete.

Loewe Subwoofer Compact: bassi profondi e potenti in dimensioni compatte.

Loewe Individual Sound Projector integra 42 piccoli altoparlanti a fascio convogliato in una struttura elegante e compatta di soli nove centimetri di spessore. Per un autentico Surround Sound 7.1.

Provate a chiudere gli occhi.
Non crederete alle vostre orecchie.

Loewe Audiodesign
Dettagli di prodotto

Emozionante: display touch da 7,5" con visualizzazione delle copertine a colori, sezione Preferiti e funzione Loewe MusicDetector.
Versatile: radio FM e Internet radio, lettore CD, docking station per iPod/ iPhone, collegamento in rete via LAN e WLAN, ingresso USB e tecnologia Bluetooth integrata.[1]
Personalizzabile: grazie ai numerosi profili laterali disponibili in infinite varianti di colore.
Sorprendente: eccezionali prestazioni audio grazie a sei altoparlanti integrati, di cui due subwoofer.

Loewe SoundVision

Un sistema audio All-in-One che definisce nuovi standard. Sotto tutti i punti di vista. Il design: minimalista ed elegante. La lavorazione: estremamente accurata, anche grazie all'utilizzo di materiali nobili come l'alluminio anodizzato. L'utilizzo: semplice ed intuitivo grazie al display touch e alle numerose funzioni innovative, come Loewe MusicDetector, in grado di identificare i brani musicali in riproduzione.

Loewe SoundVision

L 54,8 / A 22,5 / PP 20,0

Loewe SoundBox

L 46,4 / A 19,2 / PP 15,5

Loewe AirSpeaker

L 24,0 / A 12,9 / PP 24,0

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale

[1] Tramite aggiornamento software.

Semplice collegamento di iPod e iPhone grazie alla docking station integrata.
Semplice sostituzione del profilo superiore, disponibile in numerosi colori e materiali.
Semplice riproduzione dei CD grazie allo slot-in automatico.
Semplice visualizzazione delle informazioni su radio e brani grazie al display integrato.
Semplicemente completo grazie a due altoparlanti full range con una potenza audio pari a 30 watt.

Loewe SoundBox

Tutta la varietà e la vivacità della musica con la massima semplicità di utilizzo grazie alle molteplici sorgenti audio supportate: radio FM con RDS, iPhone, iPod e CD. Elegante rivestimento in tessuto e ampia scelta di profili personalizzabili.

Colori

	Nero	Alluminio Nero	Alluminio Argento	Argento Cromato
SoundVision	—	•	•	—
SoundBox	•	—	—	•
Airspeaker	—	•	•	—

Profili

Colori e materiali

Cromo a specchio

Cromo zigrinato

Microstruttura in cromo

Alluminio Argento

Nero Laccato

Ebano

Quercia bianca

+ colori personalizzabili su richiesta

Profili di serie: Alluminio Argento

Caratteristiche tecniche

Loewe Audiodesign
Dettagli di prodotto

Stand Speaker SL

L 19,5 / A 112,5 / PP 1,9 / DB 25,8

Stand Speaker

L 9,0 / A 112,5 / PP 9,0 / DB 26,0

Universal Speaker su Floor Stand

A 109,5 / PP 9,0 / DB 25,8

Universal Speaker

L 9,0 / A 33,1 / PP 9,0

Universal Speaker con Ceiling Mount

L 9,0 / A 38,8 / PP 9,0

Universal Speaker con Wall Mount

L 9,0 / A 33,7 / PP min. 10,5 / PP max. 12,7

Centerspeaker I Compose con Table Stand

L 82,2 / A 11,0 / DB 26,0

Centerspeaker I Compose con Wall Mount (fornito di serie)

L 82,2 / A 9,0 / PP 10,3

Loewe Individual Stand Speaker SL

Altoparlanti a tecnologia elettrostatica per soddisfare le esigenze più elevate: un'unica sottilissima membrana (0,01 mm di spessore) che vibra tra due griglie di elettrodi producendo un suono particolarmente cristallino e potente.


Tecnologia elettrostatica per un suono brillante senza precedenti.
Eleganti e ultrasottili: solo 1,9 cm di spessore.
Rivestimento in pregiato tessuto.
Materiali raffinati: un'unica lastra di alluminio satinato.

Satellite Speaker su S-Stand

A 101,5 / PP 6,2 / DB 20,1

Satellite Speaker

L 6,2 / A 15,0 / PP 6,2

Satellite Speaker con Ceiling Mount

L 9,0 / A 20,4 / PP 9,0

Satellite Speaker con Wall Mount

L 6,2 / A 15,0 / PP 7,2

Stereospeaker I 40 Sound

L 100,0 / A 9,5 / PP 7,0

Stereospeaker I 46 Sound

L 113,3 / A 9,5 / PP 7,0

Sound Projector con Wall Mount (fornito di serie)

L 100,0 / A 22,5 / PP 9,0

Sound Projector con Table Stand

L 100,0 / A 25,7 / PP 9,0 / DB 25,8

Loewe Individual Sound Projector

Design ultraslim, profili personalizzabili e un vero Surround Sound 7.1 grazie a 42 altoparlanti integrati a fascio convogliato.

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale, DB = diametro/dimensioni base

Colori

	Bianco Laccato	Alluminio Nero	Alluminio Argento	Argento Cromato
Stand Speaker SL	•	—	•	—
Stand Speaker	•	•	•	—
Universal Speaker	•	•	•	—
Satellite Speaker	•	•	•	—
Stereospeaker	•	•	•	—
Centerspeaker	•	•	•	—
Sound Projector	•	•	—	•

Profili

Colori e materiali

Cromo a specchio

Cromo zigrinato

Microstruttura in cromo

Alluminio Argento

Nero Laccato

Ebano

Quercia bianca

+ colori personalizzabili su richiesta

Profili personalizzabili disponibili per i seguenti prodotti: Stand Speaker SL, Stand Speaker, Universal Speaker, Satellite Speaker, Stereospeaker I 40 / 46 Sound, Sound Projector

Profili di serie: Alluminio Argento;
Per la variante colore Bianco Laccato: Cromo a specchio

Riconoscimenti

reddot design award best of the best 2009

Loewe Individual Universal Speaker

HD+TV out

HD+TV 4/2011: Valutazione positiva per Individual Sound Projector

Caratteristiche tecniche

2.0 — 7.1 | CRX® Sound | HDMI | FM Radio with RDS

Loewe Audiodesign
Dettagli di prodotto

Loewe Subwoofer Highline

Bassi potenti per soddisfare le esigenze più elevate: un altoparlante attivo e due diffusori passivi in un elegante rivestimento in alluminio per una straordinaria potenza fino a 800 watt.

Subwoofer su Floor Stand

L 43,0 / A 36,0 / DB 42,0

Subwoofer (installazione orizzontale)

L 43,0 / A 24,4 / PP 34,0

Subwoofer Compact

L 24,0 / A 24,5 / PT 26,1

Subwoofer Highline

L 43,0 / A 34,5 / PP 43,0

Center Floor Stand I 40 – 55

Individual 55: L 132,6 / A 129,4 / DB 50,0
Individual 46: L 113,3 / A 118,4 / DB 50,0
Individual 40: L 100,0 / A 110,9 / DB 50,0

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale, DB = diametro/dimensioni base

Loewe Subwoofer Compact

Bassi potenti in dimensioni estremamente compatte. Loewe Subwoofer Compact è perfettamente abbinabile a tutti i televisori e i prodotti Loewe Audiodesign.


Potenza totale: 200 watt (100 watt canale subwoofer + 2 x 50 watt con altoparlanti 4 Ohm).
Subwoofer bass reflex con amplificatore 2.1.
Disponibile in tre diversi colori.
Disponibile insieme alla coppia di Satellite Speaker nel kit 2.1 "Home Cinema Upgrade Set".

Loewe Home Cinema Set

Il set ideale per un suono cinematografico 2.1. Loewe Home Cinema Set comprende il lettore Blu-ray 3D MediaVision 3D, il Subwoofer Compact, la coppia di Satellite Speaker e il telecomando Assist MultiControl con codici integrati.

Colori

	Bianco Laccato	Alluminio Nero	Alluminio Argento	Argento Cromato	Bianco	Nero
Subwoofer Compact	—	—	—	•	•	•
Subwoofer	•	—	—	•	—	•
Subwoofer Highline	—	—	•	—	—	—
Center Floor Stand	—	•	•	—	—	—
Home Cinema Set	—	•	•	—	—	—
Home Cinema Upgrade Set	—	•	•	—	—	—

Riconoscimenti

reddot design award best of the best 2009

Loewe Individual Universal Speaker

Caratteristiche tecniche

800 W | 525 W | 200 W

Loewe Mediacenter e Loewe Multiroom
Dettagli di prodotto

Loewe Individual Mediacenter

Il talento multimediale di Loewe: lettore DVD e CD, radio, Internet radio, docking station per iPod/ iPhone e hard disk per l'archiviazione della musica (opzionale). Grazie al collegamento in rete via LAN o WLAN è ideale per essere utilizzato all'interno di un sistema Loewe Multiroom. Per la gamma Loewe Reference è stato invece appositamente sviluppato il Loewe Reference Mediacenter (pg. 5).

Loewe Individual Satellite Speaker

Troverete molteplici configurazioni audio Loewe a pag. 16.

Loewe Individual Universal Speaker

Troverete molteplici configurazioni audio Loewe a pag. 16.

Loewe Individual Mediacenter DR+/ Loewe Individual Mediacenter

Table Stand
L 47,5 / A 33,8 / DB 25,8

Loewe Individual Mediacenter DR+/ Loewe Individual Mediacenter

Wall Mount (fornito di serie)
L 47,5 / A 35,3 / PT 7,5

Loewe Individual Mediacenter DR+/ Loewe Individual Mediacenter

Floor Stand
L 47,5 / A 101,7 / DB 31,5

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale, DB = diametro/dimensioni base

Loewe Multiroom Display

Colori: Nero
Fornito di serie con cornice Gira nel colore Bianco; altri colori/modelli di cornice sono disponibili presso i rivenditori specializzati Loewe
L 8,1 / A 15,2 / PT 2,3

Loewe Assist Media

Ulteriori dettagli sui prodotti Equipment a pag. 32.

Loewe Multiroom Receiver, Wall Mount (fornito di serie)

L 33,0 / A 18,0 / PT 6,0

Loewe Multiroom Receiver

Può essere collegato in rete tramite LAN, WLAN o impianto elettrico via Powerline, permettendo così di diffondere la musica in ambienti diversi, sempre con un'ottima qualità. Grazie all'ingresso USB potrete riprodurre la musica direttamente dalla chiavetta. Loewe Multiroom Receiver è dotato anche di una radiosveglia integrata e di tante altre innovative funzioni.

Colori

	Bianco Laccato	Alluminio Nero	Alluminio Argento	Argento Cromato
Individual Mediacenter DR+/ Individual Mediacenter	—	—	•	—
Multiroom Receiver	•	—	—	•
Multiroom Display	—	•	—	—

Riconoscimenti

Loewe Individual Universal Speaker

Loewe Assist Media

Loewe Individual Mediacenter DR+

Caratteristiche tecniche

Loewe Sound
Audiodesign

	SoundVision **Sistema audio All-in-One**
Informazioni generali	
Tensione di rete	220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Potenza nominale / musicale (Sinus / max.)	2 x 25 W + 50 W / 2 x 40 W + 80 W
Assorbimento di potenza (in funzionamento)	13 W
Potenza assorbita in modalità stand-by	< 1 W
Temperatura ambiente raccomandata (min./max.)	da +5° a +40°
Comando	
Touchscreen	7,5"
On Screen Display (OSD) / con visualizzazione copertine / in lingua	Loewe Assist / ● / D-GB-I-F-B-NL
Audio	
Formati audio riproducibili	CD-DA, FLAC (formato audio lossless), WMA, MP3, AAC, WAV, PCM
Elaborazione digitale segnale audio	192 kHz, 24 Bit
Rapporto segnale/rumore (SNR)	min. 100 dB
Volume della dinamica (1 kHz)	min. 110 dB
Spaziatura tra i canali (1 kHz)	min. 75 dB
Loudness	●
Tuner	
Canale tuner / Tuner RDS	FM / ●
Gamma di frequenze	87,5 MHz – 108 MHz
Spazio in memoria di programmazione FM	50 (come Preferiti sulla pagina iniziale)
Ricerca / Memorizzazione emittenti	● / ● (automatica)
Funzioni di riproduzione	
Formati dischi	Audio CD, CD-R/RW, CD+/-RW
Repeat	●
Resume	●
Random	●
Fast Forward / Skip Forward	● / ●
Fast Backward / Skip Backward	● / ●
Funzioni multimediali	
Aggiornamento software	USB / Internet
Interruttore di rete	●
Client di rete	●
Internet radio / Aupeo	●
Bluetooth	●[1]
Collegamenti	
Dock iPod / iPhone	●
USB (2.0)	● (2 x)
LAN / WLAN	● / ●
Audio analogico L/R In/Out	● / ●
Cuffie / Antenna FM	● / ●
Uscita subwoofer (con tensione di commutazione)	●
Accessori	
Cavo di rete	●
Cavo antenna	●
Supporto a parete	o
Telecomando di sistema Assist	●
Cavo subwoofer	o
Altro	
Peso (circa) in kg	6,4
Dimensioni	L 54,8 / A 22,5 / PP 20,0

	AirSpeaker **Altoparlante con tecnologia Airplay**
Informazioni generali	
Tecnologia	Bassreflex a 2 vie, attivo
Potenza nominale / musicale (Sinus / max.)	4 x 20 W / 4 x 40 W
Gamma di frequenze	45 Hz – 20 kHz; ± 3 dB
Alimentatore	100 V – 240 V AC
Potenza assorbita (nominale)	19 W
Potenza assorbita (network stand-by)	4 W
Potenza assorbita (stand-by)	< 0,5 W
Elementi di comando	
Comando (sull'apparecchio)	4 pulsanti: volume ±, selezione sorgente, on/off
Telecomando	o
Comando	Controllabile con telecomando Assist opzionale oppure direttamente da iPod, iPhone e iPad
Configurazione / Impostazioni	tramite browser
Dotazione	
Stadi finali	Potenza totale: 80 W 4 stadi finali digitali (classe D) per l'amplificazione del segnale analogico (Aux In) o digitale (iPhone, iPod, iPad)
Ingressi (analogici)	3,5 mm presa stereo
Ingressi (digitali)	USB[2] (solo per iPod, iPhone, iPad)
Collegamento in rete	LAN (RJ45), WLAN (802.11 b.g)
Protocolli	Apple AirPlay
Interruttore di stand-by	●
Pressione sonora (media)	90 dB / 0,5 m
Altoparlanti	2 x 100 mm altoparlanti a cono 2 x 18 mm tweeter
Accessori	
Telecomando di sistema Assist	o
Cavo di rete / cavo LAN	● / ●
Altro	
Peso (circa) in kg	6,0
Dimensioni	L 24,0 / A 12,9 / PP 24,0

● = presente/installato o = integrabile/disponibile come opzione
Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto

[1] Tramite aggiornamento software.

[2] Tramite USB possono essere collegati apparecchi con un assorbimento massimo pari a 1A.

[3] La capacità di riproduzione di CD-R/RWs (MP3, WMA) varia in base ai dispositivi di registrazione, alle modalità di registrazione e ai supporti dati utilizzati. In determinate circostanze, possono verificarsi difficoltà di riproduzione se gli standard non sono rispettati.

	SoundBox Sistema audio
Informazioni generali	
Tensione di rete	230 V – 240 V, 50 Hz
Potenza nominale / musicale (Sinus / max.)	2 x 15 W / 2 x 25 W
Assorbimento di potenza (in funzionamento)	circa 8 W
Potenza assorbita in modalità stand-by	≤ 0,5 W
Temperatura ambiente raccomandata (min./max.)	da +5° a +40°
Audio	
Formati audio riproducibili	CD-DA, WMA, MP3
Elaborazione digitale segnale audio	192 kHz, 24 bit
Rapporto segnale/rumore (SNR)	90 dB (CD)
Spaziatura tra i canali (1 kHz)	70 dB (CD)
Tuner	
Canale tuner / Tuner RDS	FM / ●
Gamma di frequenze	87,5 MHz – 108 MHz
Spazio in memoria di programmazione FM	50
Ricerca / Memorizzazione emittenti	● / ●
Funzioni di riproduzione	
Formati dischi	Audio-CD, CD-R/RW[3], CD+/– RW[3]
CD dati	●
Repeat	●
Resume	●
Random	●
Fast Forward / Skip Forward	● / ●
Fast Backward / Skip Backward	● / ●
Collegamenti	
Dock iPod / iPhone	●
USB	●
Ingresso audio stereo	●
Cuffie / Antenna FM	● / ●
Accessori	
Cavo Antenna FM	●
Telecomando di sistema	●
Altro	
Peso (circa) in kg	5,0
Dimensioni	L 46,4 / A 19,2 / PP 15,5

Loewe Individual Sound
Speaker

	Individual Stand Speaker SL	Stand Speaker	Universal Speaker
Informazioni generali			
Principio	Altoparlante elettrostatico	Bassreflex a 3 vie (disposizione d'Appolito)	a due vie, chiusi (disposizione d'Appolito)
Potenza nominale / musicale (Sinus / max.)	100 W / 200 W	75 W / 120 W	50 W / 85 W
Potenza amplificatore consigliata	50 – 150 W	—	—
Campo di frequenza	160 Hz – 30 kHz (– 3 dB)	65 Hz – 22 kHz (– 6 dB)	120 Hz – 22 kHz
Impedenza	4 – 10 Ohm	4 – 8 Ohm	8 Ohm
Assorbimento di potenza alimentatore	1,5 W	—	—
Assorbimento di potenza in stand-by	< 0,5 W	—	—
Dotazione			
Dotazione	Inversione elettrostatica a due vie	2 woofer	2 woofer/mid-range
	—	2 full-range	—
	—	1 tweeter	1 tweeter
	—	—	—
Collegamenti altoparlanti	Morsetti a vite dorati	Morsetti a vite dorati	Morsetti a vite dorati
Funzione di rotazione manuale	—	—	—
Collegamento alimentatore	Presa coassiale da 5 mm	—	—
Accessori			
Supporto da parete	—	—	—
Profili di serie / Dimensioni (largh. x lungh.) in cm	Alluminio Argento[1] / 1,5 x 19,0	Alluminio Argento[1] / 8,3 x 8,3	Alluminio Argento[1] / 8,3 x 8,3
Cavo altoparlanti	●	●	●
Griglia degli altoparlanti	—	●	●
Alimentatore della spina (12 V / 300 mA)	2 x	—	—
Altro			
Peso (circa) in kg	10,0	11,5	3,4
Dimensioni	L 19,5 / A 112,5 / PP 1,9 / DB 25,8	L 9,0 / A 112,5 / PP 9,0 / DB 26,0	L 9,0 / A 33,1 / PP 9,0

Loewe Individual
Sound Projector

Informazioni generali	
Principio / Potenza di uscita	attivo / 120 W
Potenza assorbita in stand-by	0,5 W
Dotazione	
Setup automatico	●
numero di modalità sound selezionabili	6 (Stereo fino a 7.1 canali)
Canali campo sonoro (numero)	11
Equipaggiamento	2 woofer da 20 W
	40 Altoparlanti da 2 W
	Aumento dinamico dei bassi
	Decoder per Dolby Digital, Dolby ProLogic II, dts, dts Neo 6, PCM, Dolby Digital TruHD, Dolby Digital Plus, Dolby EX, Dts HD Master Audio, Dts HD High Resolution, Dts ES
Regolazione suono (alti/bassi)	● / ●
Radio FM con RDS	●
Frequenza FM	87,5 MHz – 108 MHz
Spazio in memoria di programmazione FM	40
Ricerca automatica / memorizzazione emittenti automatico	● / ●
Adattamento automatico del volume (AVC)	●
SleepTimer / Digital Link HD	● / ●
Connessioni	
Ingresso HDMI / Uscita HDMI	4 x / ●
Sistema Loewe Link (RJ 12)	●
Ingresso audio digitale (optical / cinch)	2 x / ●
Ingresso audio analogico (cinch)	2 x
Ingresso Video Component (cinch)	●
Uscita subwoofer (link audio) / Antenna FM	● / ●
Uscita video Composite (cinch)	●
Ingresso video Composite / Component	● / ●
Ingresso microfono	1 x
Accessori	
Wall Mount	●
Profili di serie / Dimensioni (largh. x lungh.) in cm	Alluminio Argento[1] / 1,8 x 21,8
Microfono auto setup e Sostegno microfono	●
Cavo del sistema (RS 232)	●
Cavo HDMI / cavo cinch audio (analogico / digitale)	● / ●
Cavo antenna / Cavo di alimentazione	● / ●
Adattatore scart cinch	●
Altro	
Peso (circa) in kg	10,6
Dimensioni (soluzione a parete)	L 100,0 / A 22,5 / PP 9,0

● = presente/installato o = integrabile/disponibile come opzione

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale, DB = diametro/dimensioni base

[1] Nella versione Bianco Laccato: cromo a specchio.

[2] Adattamento automatico del volume (AVC).

	Satellite Speaker	Stereospeaker I 40 / 46 Sound	Center Floor Stand I 40 – 55	Centerspeaker I Compose
	a una via, chiusi	a 2 vie, sistema CRX®	a 3 vie, passivo	Bassreflex a 3 vie (disposizione d'Appolito)
	50 W / 50 W	20 W / 40 W	50 W / 80 W	75 W / 120 W
	—	—	—	—
	160 Hz – 20 kHz (– 6 dB)	90 Hz – 22 kHz (– 6 dB)	110 Hz – 22 kHz (– 6 dB)	75 Hz – 22 kHz (– 6 dB)
	8 Ohm	4 – 8 Ohm	4 – 8 Ohm	4 – 8 Ohm
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	2 full-range	2 woofer/mid-range	1 mid-range	2 woofer
	—	2 tweeter	1 woofer	2 full-range
	—	—	1 tweeter	1 tweeter
	Morsetti degli altoparlanti (max. 1,5 mm)	—	—	—
	—	—	Morsetti a vite dorati	Morsetti a vite dorati
	—	—	●	—
	—	—	—	—
	—	—	—	●
	Alluminio Argento[1] / 5,5 x 5,5	Alluminio Argento[1] / 1,9 x 8,8	—	Alluminio Argento[1] / 8,3 x 8,3
	●	Connessione sistema altoparlanti (mini cube)[2]	●	●
	●	●	●	●
	—	—	—	●
	0,7	3,2	19,5	6,8
	L 6,2 / A 15,0 / PP 6,2	I 40 Sound: L 100,0 / A 9,5 / PP 7,0 I 46 Sound: L 113,3 / A 9,5 / PP 7,0	Individual 55: L 132,6 / A 129,4 / DB 50,0 Individual 46: L 113,3 / A 118,4 / DB 50,0 Individual 40: L 100,0 / A 110,9 / DB 50,0	L 82,2 / A 9,0 / PP 10,3

Loewe Sound
Subwoofer

	Subwoofer Highline	Subwoofer	Subwoofer Compact
Informazioni generali			
Principio	Subwoofer attivo, diffusore passivo	Bassreflex a una via, attivo	Bassreflex a una via, attivo
Potenza nominale / musicale (Sinus / max.)	300 W / 600 W (canale Subwoofer)	150 W / 270 W (canale Subwoofer)	100 W / 200 W (canale Subwoofer)
Campo di trasmissione	28 Hz – 250 Hz	34 Hz – 250 Hz (– 6 dB)	39 Hz – 300 Hz (– 6 dB)
Dotazione			
Stadi finali	Potenza totale: 800 W 5 stadi finali digitali (classe D) per il collegamento di altoparlanti frontali e surround: 100 W, 4 Ohm cad.; 1 stadio finale digitale (classe D) per canale subwoofer: 300 W (Sinus)	Potenza totale: 525 W 5 stadi finali digitali (classe D) per il collegamento di altoparlanti frontali e surround: 75 W, 6 Ohm cad.; 1 stadio finale digitale (classe D) per canale subwoofer: 150 W (Sinus)	Potenza totale: 200 W 2 stadi finali digitali (classe D) per il collegamento di altoparlanti frontali e surround: 50 W, 4 Ohm cad.; 1 stadio finale digitale (classe D) per canale subwoofer: 100 W (Sinus)
Regolatore Bassintensity	● – 12 dB / + 12 dB	● – 12 dB / + 12 dB	● – 12 dB / + 12 dB
Interruttore di fase	●	—	—
Filtro bassi profondi	50 Hz – 250 Hz	50 Hz – 250 Hz	50 Hz – 250 Hz
Equalizzatore bassi	●	●	●
Interruttore di rete	●	●	●
Interruttore di standby	●	●	●
Riconoscimento del segnale	—	●	●
Audio-Link	●	●	●
Dotazione	1 woofer	1 woofer	1 woofer
	2 diffusori passivi	—	—
Collegamenti	Morsetti a vite dorati	Morsetti a vite dorati	Morsetti a vite dorati
Collegamenti Cinch	dorato	dorato	dorato
Accessori			
Cavo audio link	●	●	●
Copertura parte elettronica	●	o	—
Griglia degli altoparlanti	●	o	—
Altro			
Peso (circa) in kg	24,0	12,6	5,2
Dimensioni	L 43,0 / A 34,5 / PP 43,0	L 43,0 / A 24,4 / PP 34,0	L 24,0 / A 24,5 / PP 26,1

Loewe Individual Mediacenter DR+ / Loewe Individual Mediacenter

Informazioni generali	
Tensione di rete	110 – 230 V, 50 / 60 Hz
Potenza assorbita in modalità stand-by	≤ 1 W
Temperatura ambiente raccomandata	da + 5 °C a + 40 °C
Immagine	
Colore / Formato immagine	PAL / NTSC / 16 : 9
Elaborazione immagine digitale	148 MHz, 12 Bit
Upscaling 1080p (HDMI)	●
Progressive Scan (Component out)	●
Audio	
Formati audio riproducibili	CD-DA, FLAC (lossless Audio, WMA, MP3, AAC, WAV, PCM)
Dolby Digital / Dolby Pro Logic / Dolby Pro Logic II	● / ● / ●
DTS / PCM	● / ●
Elaborazione digitale segnale audio	192 kHz, 24 Bit
Rapporto segnale/rumore (SNR)	min. 100 dB
Volume della dinamica (1 kHz) / spaziatura tra i canali (1 kHz)	min. 95 dB / min. 90 dB
Loudness	●
Funzioni di riproduzione (CD / DVD)	
Formati dischi	Video DVD, DVD+/-R/RW, DVD-R/RW (modalità video), audio CD, CD-R/RW, CD+/-RW
Repeat / Fermo immagine	Capitolo, titolo / ●
Lingua sincrona/sottotitoli	●
Resume	●
Random (Audio CD)	●
Funzione zoom digitale	●
Rallenty variabile (video DVD) / Acceleratore variabile (video DVD)	● / ●
Altro	
Peso (circa) in kg	Individual Mediacenter: 6,9 Individual Mediacenter DR+: 7,1
Dimensioni (soluzione a parete)	L 47,5 / A 35,3 / PT 7,5

Tuner	
Canale tuner / RDS	FM / ●
Gamma di frequenze	87,5 MHz – 108 MHz
Spazio in memoria di programmazione FM	50
Ricerca / Memorizzazione emittenti	● / ● (automatica)
Dotazione	
Capacità di memoria in GB	160 + 160 / solo con Individual Mediacenter DR+
On Screen Display (OSD) / con visualizzazione copertine / in lingua	Loewe Assist+ / ● / D-GB-I-F-B-N-L
Dual Laser	●
Dolby Digital / MPEG2 / dts-Decoder integrati	●
Sicurezza bimbi	●
Collegamento link al sistema Loewe	Digital Link HD
Collegamenti	
HDMI In / Out	● / ●
Dock iPod / iPhone	●
USB (2.0)	● (2 x)
LAN / WLAN	● / ●
Audio analogico Out (uscita canale 5.1)	● Audio-Link
Audio digitale In / Out	● / ●
Audio analogico L/R In/Out	● / ●
Component Video Out / Composite Video Out	● / ●
RS 232 (RJ12)	●
Cuffie / Antenna FM	● / ●
Accessori	
Cavo di rete / cavo LAN / cavo HDMI	● / ● / ●
Cavo cinch / cavo antenna	● / ●
Supporto a parete	●
Telecomando di sistema Assist	●

● = presente/installato ○ = integrabile/disponibile come opzione
Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PT = profondità totale

Loewe Multiroom Display

Informazioni generali	
Applicazione: per Multiroom Receiver	
Trasmissione del segnale	Wireless (2,4 GHz), bidirezionale
Display	2,4", OLED
Portata	> 10 m
Batteria (per soluzione a parete)	Ioni di litio, 3000 mAh
Aggiornamento	Internet oppure USB (PC)
Connessione USB	●
Accessori forniti in dotazione	Alimentatore (per soluzione a incasso; per montaggio nella scatola da incasso, 230 V / 12 V)
	Cornice Gira nel colore Bianco; altri colori / modelli di cornice sono disponibili presso i rivenditori specializzati Loewe
Dimensioni	L 8,1 / A 15,2 / PT 2,3

Loewe Multiroom Receiver

Informazioni generali	
Potenza nominale / musicale (Sinus / max.)	50 W / 75 W
Interruttore di rete	●
Potenza assorbita in modalità stand-by	< 1 W
Tasti funzione sull'apparecchio	●
Visualizzazione di immagine e titolo di copertina / Artista	● (su Assist Media)
Aggiornamento software	USB / Internet
Formati audio	
FLAC (lossless Audio) / WMA / MP3 / AAC / WAV	● / ● / ● / ● / ●
Collegamenti	
USB 2.0 / LAN / WLAN	● / ● / antenna integrata
Audio Line In / Audio L/R Out	● / ●
Subwoofer Out (con tensione di commutazione)	●
Collegamenti per altoparlanti	Morsetti a vite dorati
Altro	
Telecomando Assist Media	○
Uscita subwoofer	○
Dimensioni	L 33,0 / A 18,0 / PT 6,0

Loewe: da oltre 80 anni nel mondo dell‘intrattenimento audio.

Made in Germany since 1923.

La storia dell'intrattenimento audio è profondamente legata a quella di Loewe. Anzi, ha avuto inizio con Loewe. Fondata a Berlino nel 1923 dai fratelli Siegmund e David Ludwig Loewe, la nostra azienda si è sempre contraddistinta per lo spirito pioneristico e innovativo. Nel 1926 Loewe rivoluziona la costruzione dei tubi elettronici con il tubo multiplo, oggi riconosciuto come il primo prototipo di circuito integrato. Il radio ricevitore locale OE 333, dotato del nuovo tubo multiplo, ottiene un successo sensazionale. Da allora Loewe sviluppa e sofisticati sistemi audio, dando vita ad una nuova ed esclusiva forma di Home Entertainment studiata fin nei minimi dettagli per soddisfare le esigenze individuali...

... 1938: Tutto in uno – radio, giradischi e TV per la prima volta insieme. Nel primo sistema di Home Entertainment Loewe.

... 1950: Nasce Loewe Optaphon, il primo magnetofono per uso privato.

... 1981: Con l'esplosione dei videoclip, Loewe unisce musica e televisione nel primo televisore stereo d'Europa. Naturalmente Made in Germany.

LOEWE.

Individualità senza compromessi.

Loewe. My Entertainment.

Il mio sistema di Home Entertainment non teme confronti.

Loewe Reference.

Scoprite un sistema di Home Entertainment che soddisfa una sola esigenza: la più elevata.

Il design. Forma. Perfetta.
Alluminio satinato, vetro antiriflesso. Materiali nobili e una lavorazione accurata per una composizione scultorea di soli 6 cm di spessore.

La performance. Maestosa. Emozione.
Pannello frontale in vetro antiriflesso per una visione perfetta. Schermo da 52 pollici per emozioni in grande. Tecnologia Full-HD 200Hz per un'estrema nitidezza dei movimenti.

Il suono. Sensazionale.
Altoparlanti elettrostatici dotati di una membrana incredibilmente sottile per un suono che si libra nell'aria. Un subwoofer con tre altoparlanti integrati e una potenza di 800 watt per bassi estremamente potenti. Un sistema Multiroom che diffonde un sound diverso in ogni ambiente garantendo la massima qualità.

L'impressione. Assoluta.
Il fascino della leggerezza. La forza della personalizzazione. Un sistema di Home Entertainment gestibile in modo intuitivo con un unico telecomando: la multimedialità è un piacevole divertimento.

La perfezione nasce dalla passione. Loewe Reference.

Loewe Reference Stand Speaker:

un'unica, sottilissima membrana spessa solo un decimo del timpano umano ma 1.500 volte più grande che vibra tra due griglie di elettrodi producendo un suono cristallino e potente.



Studio di design del prodotto: Phoenix Design/Loewe Design.

Loewe Reference
Soluzioni di installazione


Innumerevoli sorgenti audio e video in un unico dispositivo: Reference Mediacenter diffonde la musica in tutta la casa.
La perfezione dell'immagine: pannello frontale in vetro antiriflesso, tecnologia Full-HD 200Hz.
La perfezione del suono: altoparlanti elettrostatici con membrana incredibilmente sottile.
La perfezione dei bassi: potente subwoofer da 800 Watt.
La perfezione dei dettagli: alluminio satinato, rivestimento in materiali pregiati.

Loewe Reference

La perfezione dell'Home Entertainment: design straordinario, materiali pregiati, lavorazione accurata, qualità audio-video senza compromessi.

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale, DB = diametro/dimensioni base
Il prodotto è illustrato con accessori opzionali.

TV con Floor Panel Medium

Abbinabile al Reference Mediacenter, Subwoofer o Cube R
Alluminio
TV con rotazione motorizzata (+/–40°), inclinazione fissa (–7°), guida dei cavi nascosta
52": L 204,7 / A 120,1 / PP 6,0 / DB 43,0 x 168,8

TV con Floor Panel

Alluminio
TV con rotazione motorizzata (+/–40°), inclinazione fissa (–7°), guida dei cavi nascosta
52": L 129,5 / A 120,1 / PP 6,0 / DB 65,0 x 38,0

TV con Wall Mount

Alluminio
Installazione a parete, ispezionabile
52": L 129,5 / A 107,2 / PP 6,0 / PT 10,6

TV

52" (131 cm)

Alluminio

Reference Sound
Dettagli di prodotto

Reference Stand Speaker

L 18,6 / A 120,5 / PP 2,4 / PT 28,5

Reference Subwoofer

L 43,0 / A 37,8 / PT 43,0

Cube R

L 55,0 / A 33,8 / PT 43,0
Spazio per periferiche Loewe Equipment o archivio DVD o dischi Blu-ray.

Reference Mediacenter

Table Stand
L 47,5 / A 31,5 / PP 6,4 / DB 29,0 x 25,0

Reference Mediacenter

Wall Mount
(fornito di serie)
L 47,5 / A 35,3 / PP 6,4 / PT 7,4

Reference Mediacenter

Floor Stand
L 47,5 / A 92,4 / PP 6,4 / DB 29,5 x 29,5

Riconoscimenti

Loewe Reference 52,
Loewe Reference Stand Speaker e
Loewe Reference Floor Panel Medium

Loewe Reference Mediacenter,
Floor Stand

reddot design award winner 2010

Loewe Reference System

Caratteristiche tecniche

Loewe Reference
TV

52
DR+ HD TV 1080p

Image+ (Immagine)	
Vetro antiriflesso / Pannello in vetro / cornice laccata	● / — / —
Tecnologia display	LCD Full-HD
Diagonale (in cm) / Formato immagine / Risoluzione (in pixel)	131 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
Luminosità (in cd/m²) / Angolo di visione (orizzontale / verticale)	500 / 178° / 178°
Rapporto di contrasto (statico / dinamico)	5.000 : 1 / 30.000 : 1
Tempo di reazione (in ms) / Frequenza di aggiornamento delle immagini	5 / 200Hz
Elaborazione del segnale completamente digitale / Image+ Active	● / ●
Rappresentazione film 24 p	●
Tecnologia 3D / Conversione 2D-3D / Active Glasses 3D	— / — / —
Commutazione formato 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom	●
Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Ambiente (OPC)	— / ●
Modalità eco-standard	●
Sound+ (Suono)	
Potenza di uscita in Watt (sinus / musica)	2 x 20 / 2 x 40
Altoparlanti a 2 vie chiusi / Sistema sonoro DFW[1] / Sistema sonoro CRX®	● / — / ●
Regolazione alti/bassi separata / Loudness / Effetti sonori (Panorama, 3D-Surround)	● / ● / ●
Rilevamento automatico della lingua / Adattamento automatico del volume (AVC)	● / ●
Dolby Digital Plus / dts / Uscita 5.1 / Suono a due canali stereo	● / ● / ● / ●
Audio-Out variabile / Selezionabile fisso / Subwoofer selezionabile	● / ● / ●
Digital+ (Norme televisive)	
DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogico) / Dual Channel	● / ● / ● / ● / ●
A/V-Decoding: MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Ricezione HDTV integrata[2]	● / ● / ● / ●
Standard colore: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)	● / ● / ● / ● / ●
Standard sonoro: Suono a due canali FM / AM, Nicam	● / ●
Assist+ (Comandi)	
Program. completamente autom. delle emittenti (ACP) / Identificazione emittenti	● / ●
Spazio in memoria di programmazione compr. AV e radio / Ricezione radio	4.000 / Radio DVB
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD	● / ● / ●
Televideo livello 2.5 / Televideo TOP / Televideo FLOF / Memorizzazione pagine	● / ● / ● / 2.000
Televideo personalizzato con accesso diretto ai „Preferiti / Bookmarks“	● / ●
PIP (AV) / Full PIP[3] / iPIP / Splitscreen TV : Televideo	● / ● / ● / ●
Electronic Program Guide (EPG)	●
Blocco bambini / Dispositivo di spegnimento automatico / Timer	● / ● / ●
Istruzioni d'uso elettroniche / Lingue menu[4]	● / 19
Indice analitico / Help legato al contenuto	● / ●
Media+ (Funzioni multimediali)	
DR+ / Capacità in GB / Trasferimento reg. su USB	● / 500 / —
DR+ Streaming Server / Client	— / —
MediaHome (foto, musica e video attraverso rete domestica e USB)	● / ● (Tramite MediaNetwork 2.0)[10]
MediaNet[5] (portale Internet / browser / radio Internet / video Internet)	— / — / ● / ● (Tramite MediaNetwork 2.0)
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate	— / —
Connectivity+ (Collegamenti)	
HDMI con HDCP / USB / Component (YUV) In[6]	2 / 2 / ●
Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB	2 / 2 / 1
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Uscita audio analogica (L/R)	● / ● / ●
Funzione copiatura da Front-AV a EURO-AV	●
VGA / RS 232 C (RJ12) / Comando motorizzato / IR-Link / L-Link	● / ● / ● / — / ●
Funzionante con Side AV Video-/S-VHS, Hi-8/ Cuffie (presa 3,5 mm)	● / ● / ● [11]
Common Interface CI / CI Plus certified[7]	2 / ●
Collegamento a rete LAN / WLAN	● / ●
Ambiente	
Classe di efficienza energetica	C
Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by / spento (in W)	0,5 / 0
Potenza assorbita „on“[8] (in W) / Percentuale di luminanza di picco (%)	218,0 / 65,0
Contenuto di mercurio in mg / piombo contenuto[9]	98,0 / in tracce
Altro	
Peso (ca.) in kg	58,6
Dimensioni (TV soluzione a parete)	L 129,5 / A 107,2 / PP 6,0 / PT 10,6
Interruttore di rete / Tensione di rete	● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Norma di sicurezza VDE (simbolo di controllo)	●

● = presente/installato ○ = integrabile/disponibile come opzione
Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale

[1] DFW: Downfire-Woofer. Altoparlanti per le basse frequenze rivolti verso il basso.
[2] La ricezione delle emittenti digitali può essere limitata dalle disposizioni specifiche delle singole emittenti/dei singoli fornitori di programmi.
[3] Non disponibile per MPEG4.
[4] D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
[5] Loewe non si assume alcuna responsabilità circa l'entità e il contenuto dei servizi fruibili via Internet (vedi retro di copertina sezione TV).
[6] Mediante adattatore VGA (disponibile presso i rivenditori specializzati Loewe).
[7] CI Plus è retrocompatibile con CI. La funzione dipende dalla disponibilità del modulo del fornitore.

Loewe Reference Mediacenter

Informazioni generali	
Tensione di rete	110 – 230 V, 50 / 60 Hz
Potenza assorbita in modalità stand-by	≤ 1 W
Temperatura ambiente raccomandata	da + 5 °C a + 40 °C
Immagine	
Colore / Formato immagine	PAL / NTSC / 16 : 9
Elaborazione digitale delle immagini	148 MHz, 12 Bit
Upscaling 1080p (HDMI)	●
Progressive Scan (Component out)	●
Audio	
Formati audio riproducibili	CD-DA, FLAC (lossless Audio, WMA, MP3, AAC, WAV, PCM)
Dolby Digital / Dolby Pro Logic / Dolby Pro Logic II	● / ● / ●
DTS / PCM	● / ●
Elaborazione digitale segnale audio	192 kHz, 24 Bit
Rapporto segnale-rumore	min. 100 dB
Volume della dinamica (1 kHz) / spaziatura tra i canali (1 kHz)	min. 95 dB / min. 90 dB
Loudness	●
Tuner	
Tuner / RDS	FM / ●
Gamma di frequenze	87,5 MHz – 108 MHz
Spazio in memoria di programmazione FM	50
Ricerca / Memorizzazione emittenti	● / ● (automatica)
Funzioni di riproduzione (CD / DVD)	
Formati dischi	DVD-Video, DVD+/– R/RW, DVD-R/RW (modalità video), Audio-CD, CD-R/RW, CD+/– RW
Repeat / Fermo immagine	Capitolo, titolo / ●
Lingua sincrona/sottotitoli	●
Resume / Random (Audio CD)	● / ●
Funzione zoom digitale	●
Rallenty variabile (video DVD) / Acceleratore variabile (video DVD)	● / ●
Dotazione	
Capacità di memoria in GB	320 (160 + 160)
On Screen Display (OSD) / con visualizzazione copertine / in lingua	Loewe Assist+ / ● / D-GB-I-F-B-NL
Dual Laser	●
Dolby Digital / MPEG2 / dts-Decoder	●
Blocco bambini	●
Collegamento link al sistema Loewe	Digital Link HD
Collegamenti	
HDMI In / Out	● / ●
Dock iPod / iPhone	●
USB (2.0) / LAN / WLAN	2 / ● / ●
Audio analogico Out (uscita canale 5.1)	● Audio-Link
Audio digitale In / Out	● / ●
Audio analogico L/R In/Out	● / ●
Component Video Out / Composite Video Out	● / ●
RS 232 (RJ12)	●
Cuffie / Antenna FM	● / ●
Accessori	
Cavo di rete / cavo LAN / cavo HDMI	● / ● / ●
Cavo cinch / cavo antenna	● / ●
Supporto a parete	●
Telecomando di sistema Assist	●
Altro	
Peso (circa) in kg	7,1
Dimensioni (TV soluzione a parete)	L 47,5 / A 35,3 / PP 6,4 / PT 7,4

Loewe Reference Sound
Stand Speaker

Informazioni generali	
Principio	Altoparlante elettrostatico
Tolleranza nominale / musicale (Sinus / max.)	100 W / 200 W
Potenza amplificatore consigliata	50 –150 W
Campo di trasmissione	150 Hz – 50 kHz (– 3 dB)
Impedenza	4 – 8 Ohm
Assorbimento di potenza alimentatore	1,5 W
Assorbimento di potenza in stand-by	< 0,5 W
Dotazione	
Tecnologia	Inversione elettrostatica a due vie
Collegamenti altoparlanti	Morsetti a vite dorati
Collegamento alimentatore	Presa coassiale da 5 mm
Accessori	
Cavo altoparlanti	●
Alimentatore della spina (12 V / 300 mA)	2 x
Altro	
Peso (circa) in kg	11,0 kg / pezzo
Dimensioni	L 18,6 / A 120,5 / PP 2,4 / PT 28,5

Loewe Reference Sound
Subwoofer

Informazioni generali	
Principio	Subwoofer con un diffusore attivo e due passivi
Potenza nominale / musicale (Sinus / max.)	300 W / 600 W (canale subwoofer)
Gamma di frequenze	28 Hz – 250 Hz
Dotazione	
Stadi finali	Potenza totale 800 W: 5 stadi finali digitali (classe D) per il collegamento di altoparlanti frontali e surround: 100 W, 4 Ohm cad.; 1 stadio finale digitale (classe D) per canale subwoofer: 300 W (Sinus)
Regolatore Bassintensity	● – 12 dB / + 12 dB
Interruttore di fase	●
Filtro bassi profondi	50 Hz – 250 Hz
Equalizzatore bassi	●
Interruttore di rete	●
Interruttore di standby	●
Audio-Link	●
Dotazione	1 altoparlante per bassi
	2 box passivi
Collegamenti	Morsetti a vite dorati
Collegamenti Cinch	dorati
Accessori	
Cavo audio link (6 m)	●
Copertura parte elettronica	●
Griglia degli altoparlanti	●
Altro	
Peso (circa) in kg	28,0
Dimensioni	L 43,0 / A 37,8 / PT 43,0

[8] Ai sensi della norma EN 62087 : 2009.
[9] Nei componenti elettronici possono essere presenti tracce residue (in conformità alla direttiva europea RoHS e rispettive integrazioni).
[10] Tramite USB foto (PhotoViewer) e musica (MusicBox), ma non video.
[11] Ved. collegamenti sul retro dell'apparecchio.

Il mio sistema di Home Entertainment ha carattere... il mio

Loewe Individual.

Non lasciate che siano gli altri a decidere per voi. Affermate la vostra personalità!

Scoprite Loewe Individual.
L'aspetto: estremamente sottile. Il design: minimalista e senza tempo. La vostra libertà di creazione: massima. Nessun altro sistema di Home Entertainment vi offre così tante possibilità di dare espressione ai vostri gusti. Il vostro TV sarà non soltanto tecnologicamente avanzato, ma anche un pezzo unico che porterà il vostro stile.

Scegliete la vostra combinazione ideale.
Decidete il colore dei profili laterali che meglio si abbina alla vostra casa e alla vostra personalità. Scegliete la soluzione di installazione più adatta alle vostre esigenze. Create la configurazione audio perfetta per voi scegliendo tra le innumerevoli opzioni, come gli innovativi Individual Stand Speaker SL a tecnologia elettrostatica o Individual Sound Projector, per un vero Sound 7.1 da un solo box.

Regalatevi le emozioni del grande cinema.
Loewe Individual vi stupirà con le sue immagini straordinariamente profonde e ricche di contrasto ed un'eccezionale riproduzione dei movimenti grazie alla tecnologia a 400 Hz. La perfetta interazione con il lettore Blu-ray BluTechVision 3D e gli occhiali Active Glasses vi garantirà le emozioni del grande cinema in 3D direttamente nel salotto di casa. Inoltre, il convertitore integrato 2D-3D vi permetterà di trasformare normali programmi televisivi in avvolgenti immagini tridimensionali.

Entrate nell'universo di Internet.
Grazie alle app disponibili nel portale Loewe MediaNet, come Corriere.it, Gazzetta.it e il Sole 24 Ore. Loewe Individual può diventare giornale del mattino e portale di sport per la sera, console di gioco per i ragazzi e Internet radio, archivio di musica con i più bei concerti dal vivo e molto altro ancora.

Non allineatevi alle mode. Loewe Individual.

Così funziona la tecnologia 3D Loewe:
Per i suoi TV Individual 3D Loewe ha adottato la tecnologia ad occhiali attivi. L'immagine viene proiettata sullo schermo in sequenza alternata per l'occhio sinistro e destro. Quando lo schermo mostra l'immagine per l'occhio sinistro, la lente destra degli occhiali si oscura e viceversa. In questo modo lo spettatore percepisce l'effetto 3D. La sincronizzazione occhiali-televisore avviene tramite un segnale a infrarossi inviato da un segnale nascosto.

Studio di design del prodotto: Phoenix Design/Loewe Design.

Loewe Individual
Soluzioni di installazione

Wall Mount (WM 62)

Argento Cromato
Montaggio su superficie piana, inclinazione da 0° a circa +2°
55": L 132,6 / A 80,4 / PP 6,0 / PT 8,5
46": L 113,3 / A 69,2 / PP 6,0 / PT 8,5
40": L 100,0 / A 61,7 / PP 6,0 / PT 8,5

Wall Mount (WM 62) + Stereospeaker

Argento Cromato
Montaggio su superficie piana, inclinazione da 0° a circa +2°
55": L 132,6 / A 88,3 / PP 6,0 / PT 8,7
46": L 113,3 / A 77,2 / PP 6,0 / PT 8,5
40": L 100,0 / A 69,7 / PP 6,0 / PT 8,5
32": L 80,0 / A 59,4 / PP 6,1 / PT 8,5

Table Stand

Cromo placcato
Rotazione manuale (+/– 40°), inclinazione da 2° a 4°, guida dei cavi parz. nascosta
55": L 132,6 / A 83,8 / PP 6,0 / PT 39,2
46": L 113,3 / A 72,3 / PP 6,0 / PT 35,1
40": L 100,0 / A 64,8 / PP 6,0 / PT 35,1

Table Stand I Sound + Stereospeaker

Cromo placcato
Rotazione manuale (+/– 40°), inclinazione da 2° a 4°, guida dei cavi parz. nascosta
46": L 113,3 / A 82,7 / PP 6,0 / PT 35,1
40": L 100,0 / A 75,1 / PP 6,0 / PT 35,1
32": L 80,0 / A 65,0 / PP 6,1 / PT 31,4

Floor Stand

Cromo
Rotazione motorizzata (+/– 40°), inclinazione da 2° a 4°, guida dei cavi nascosta
55": L 132,6 / A 130,2 / PP 6,0 / PT 60,4
46": L 113,3 / A 118,8 / PP 6,0 / PT 52,4
40": L 100,0 / A 111,3 / PP 6,0 / PT 52,4

Floor Stand + Stereospeaker

Cromo
Rotazione motorizzata (+/– 40°), inclinazione da 2° a 4°, guida dei cavi nascosta
55": L 132,6 / A 130,2 / PP 6,0 / PT 60,4
46": L 113,3 / A 118,8 / PP 6,0 / PT 52,4
40": L 100,0 / A 111,3 / PP 6,0 / PT 52,4
32": L 80,0 / A 101,1 / PP 6,1 / PT 42,8

Tecnologia 3D per una perfetta visione in tre dimensioni; convertitore 2D/3D integrato.
Accurata realizzazione delle finiture: i diversi materiali sono perfettamente allineati senza fessure visibili.
Retroilluminazione LED Edge per una potenza d'immagine fino a 400Hz.
Individual Sound Projector – vero Sound 7.1 da un solo box.
3D

Individual 3D

Immagini con una straordinaria profondità spaziale, un'eccezionale riproduzione di movimenti, convertitore 2D/3D e hard disk integrato Loewe DR+ da 500 GB per fermare, registrare e riprodurre contenuti 3D direttamente sul TV.

Screen Lift Plus[1]

Alluminio spazzolato
Rotazione manuale (+/– 90°), inclinazione da 0° a – 5°, guida dei cavi nascosta
55": L 132,6 / A 300,0 / PP 6,0 / PT 20,9
46": L 113,3 / A 300,0 / PP 6,0 / PT 20,9
40": L 100,0 / A 300,0 / PP 6,0 / PT 20,9

Screen Lift Plus[1] + Stereospeaker

Alluminio spazzolato
Rotazione manuale (+/– 90°), inclinazione da 0° a – 5°, guida dei cavi nascosta
55": L 132,6 / A 300,0 / PP 6,0 / PT 20,9
46": L 113,3 / A 300,0 / PP 6,0 / PT 20,9
40": L 100,0 / A 300,0 / PP 6,0 / PT 20,9
32": L 80,0 / A 300,0 / PP 6,1 / PT 21,1

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale, DB = diametro/dimensioni base
Il prodotto è illustrato con accessori opzionali.

Floor Stand 8²

Alluminio spazzolato
Rotazione manuale (+/– 45°), inclinazione da 2° a 4°, guida dei cavi nascosta
46": L 113,3 / A 119,5 / PP 6,0 / DB 56,0
40": L 100,0 / A 112,0 / PP 6,0 / DB 50,0

Floor Stand 8² + Stereospeaker

Alluminio spazzolato
Rotazione manuale (+/– 45°), inclinazione da 2° a 4°, guida dei cavi nascosta
46": L 113,3 / A 119,5 / PP 6,0 / DB 56,0
40": L 100,0 / A 112,0 / PP 6,0 / DB 50,0
32": L 80,0 / A 103,1 / PP 6,1 / DB 50,0

Floor Stand I SP + Sound Projector

Cromo
Rotazione motorizzata (+/– 40°), inclinazione da 2° a 4°, guida dei cavi nascosta
55": L 132,6 / A 130,2 / PP 6,0 / PT 60,4
46": L 113,3 / A 118,8 / PP 6,0 / PT 52,4
40": L 100,0 / A 111,3 / PP 6,0 / PT 52,4

Center Floor Stand

Alluminio Nero, Alluminio Argento
Inclinazione da 2° a 4°, guida dei cavi parz. nascosta
55": L 132,6 / A 129,4 / PP 6,0 / DB 50,2
46": L 113,3 / A 118,4 / PP 6,0 / DB 50,2
40": L 100,0 / A 110,9 / PP 6,0 / DB 50,2

Wall Stand Flex³

Alluminio spazzolato
Posizione in altezza e inclinazione regolabili (+/– 2°), guida dei cavi parz. nascosta
46": L 113,3 / A 180,4 / PP 6,0 / PT 30,0
40": L 100,0 / A 180,4 / PP 6,0/ PT 30,0

Wall Stand Flex³ + Stereospeaker

Alluminio spazzolato
Posizione in altezza e inclinazione regolabili (+/– 2°), guida dei cavi parz. nascosta
46": L 113,3 / A 180,4 / PP 6,0 / PT 30,0
40": L 100,0 / A 180,4 / PP 6,0/ PT 30,0
32": L 80,0 / A 180,4 / PP 6,1 / PT 30,0

[1] Solo in combinazione con adattatore VESA Size ordinabile a parte.
[2] Solo in combinazione con adattatore corrispondente ordinabile a parte.
[3] Disponibile indicativamente da primavera 2012.

TV
Dimensioni



55" (140 cm) 46" (117 cm) 40" (101 cm) 32" (80 cm)

TV
Colori

Bianco Laccato
Alluminio Nero
Alluminio Argento

Profili laterali
Colori e materiali



Cromo a specchio
Cromo zigrinato
Microstruttura in cromo
Alluminio Argento
Nero Laccato
Ebano
Quercia bianca
+ colori personalizzabili su richiesta

Di serie con profili in Alluminio Argento.
La versione Bianco Laccato con profili Cromo a specchio.

Riconoscimenti

Caratteristiche tecniche



Loewe Individual
TV

	55 3D HD TV 1080p	46 3D HD TV 1080p
Image+ (Immagine)		
Vetro antiriflesso / Pannello in vetro / cornice laccata	— / ● / —	— / ● / —
Tecnologia display	LCD Full-HD con backlight E-LED	LCD Full-HD con backlight E-LED
Diagonale (in cm) / Formato immagine / Risoluzione (in pixel)	140 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080	117 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
Luminosità (in cd/m²) / Angolo di visione (orizzontale / verticale)	450 / 178° / 178°	450 / 178° / 178°
Rapporto di contrasto (statico / dinamico)	5.000 : 1 / 5.000.000 : 1	5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
Tempo di reazione (in ms) / Frequenza di aggiornamento delle immagini	6 / 400Hz	6 / 400Hz
Elaborazione del segnale completamente digitale / Image+ Active	● / ●	● / ●
Rappresentazione film 24 p	●	●
Tecnologia 3D / Conversione 2D-3D / Active Glasses 3D	● / ● / o	● / ● / o
Commutazione formato 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom	●	●
Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Ambiente (OPC)	● / ●	● / ●
Modalità eco-standard	●	●
Sound+ (Suono)		
Potenza di uscita in Watt (sinus / musica)	2 x 20 / 2 x 40	2 x 20 / 2 x 40
Altoparlanti a 2 vie chiusi / Sistema sonoro DFW[1] / Sistema sonoro CRX®	o / — / o	o / — / o
Regolazione alti/bassi separata / Loudness / Effetti sonori (Panorama, 3D-Surround)	● / ● / ●	● / ● / ●
Rilevamento automatico della lingua / Adattamento automatico del volume (AVC)	● / ●	● / ●
Dolby Digital Plus / dts / Uscita 5.1 / Suono a due canali stereo	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Audio-Out variabile / Selezionabile fisso / Subwoofer selezionabile	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital+ (Norme televisive)		
DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogico) / Dual Channel	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
A/V-Decoding: MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Ricezione HDTV integrata[2]	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Standard colore: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Standard sonoro: Suono a due canali FM / AM, Nicam	● / ●	● / ●
Assist+ (Comandi)		
Program. completamente autom. delle emittenti (ACP) / Identificazione emittenti	● / ●	● / ●
Spazio in memoria di programmazione compr. AV e radio / Ricezione radio	6.000 / Radio DVB	6.000 / Radio DVB
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD	● / ● / ●	● / ● / ●
Televideo livello 2.5 / Televideo TOP / Televideo FLOF / Memorizzazione pagine	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000
Televideo personalizzato con accesso diretto ai „Preferiti / Bookmarks“	● / ●	● / ●
PIP (AV)[3] / Full PIP[4] / iPIP / Splitscreen TV : Televideo	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Electronic Program Guide (EPG)	●	●
Blocco bambini / Dispositivo di spegnimento automatico / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Istruzioni d'uso elettroniche / Lingue menu[5]	● / 19	● / 19
Indice analitico / Help legato al contenuto	● / ●	● / ●
Media+ (Funzioni multimediali)		
DR+ / Capacità in GB / Trasferimento reg. su USB	● / 500 / ●	● / 500 / ●
DR+ Streaming Server / Client	● / ●	● / ●
MediaHome (foto, musica e video attraverso rete domestica e USB)	● / ●	● / ●
MediaNet[6] (portale Internet / browser / radio Internet / video Internet)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate	● / ●	● / ●
Connectivity+ (Collegamenti)		
HDMI con HDCP / USB / Component (YUV) In[7]	3 / 2 / o	3 / 2 / o
Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Uscita audio analogica (L/R)	● / ● / o [11]	● / ● / o [11]
Funzione copiatura da Front-AV a EURO-AV	●	●
VGA / RS 232 C (RJ12) / Comando motorizzato / IR-Link / L-Link	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Funzionante con Side AV Video-/S-VHS, Hi-8/ Cuffie (presa 3,5 mm)	● / ● / ●	● / ● / ●
Common Interface CI / CI Plus certified[8]	2 / ●	2 / ●
Collegamento a rete LAN / WLAN	● / ●	● / ●
Ambiente		
Classe di efficienza energetica	A	B
Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by / spento (in W)	0,37 / 0	0,37 / 0
Potenza assorbita „on“[9] (in W) / Percentuale di luminanza di picco (%)	120,0 / 69,0	111,0 / 71,0
Contenuto di mercurio in mg / piombo contenuto[10]	0,0 / in tracce	0,0 / in tracce
Altro		
Peso (ca.) in kg	36,8	27,5
Dimensioni (TV soluzione a parete)	L 132,6 / A 80,4 / PP 6,0 / PT 8,5	L 113,3 / A 69,2 / PP 6,0 / PT 8,5
Interruttore di rete / Tensione di rete	● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz	● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Norma di sicurezza VDE (simbolo di controllo)	●	●

● = presente/installato o = integrabile/disponibile come opzione
Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale

1 DFW: Downfire-Woofer. Altoparlanti per le basse frequenze rivolti verso il basso.

2 La ricezione delle emittenti digitali può essere limitata dalle disposizioni specifiche delle singole emittenti/dei singoli fornitori di programmi.

3 Nei televisori sprovvisti di DR+, la funzione AV-PIP è disponibile unicamente in abbinamento con DVB-T/C/S.

4 Non disponibile per MPEG4.

5 D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

6 Loewe non si assume alcuna responsabilità circa l'entità e il contenuto dei servizi fruibili via Internet (vedi retro di copertina sezione TV).

7 Mediante adattatore VGA (disponibile presso i rivenditori specializzati Loewe).

	40 3D HD TV 1080p	32 Sound 3D HD TV 1080p	
	— / ● / —	— / ● / —	
	LCD Full-HD con backlight E-LED	LCD Full-HD con backlight E-LED	
	101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080	80 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080	
	450 / 178° / 178°	400 / 178° / 178°	
	5.000 : 1 / 5.000.000 : 1	4.000 : 1 / 4.000.000 : 1	
	6 / 400Hz	6 / 100Hz	
	● / ●	● / ●	
	●	●	
	● / ● / ○	● / — / ○	
	●	●	
	● / ●	● / ●	
	●	●	
	2 x 20 / 2 x 40	2 x 20 / 2 x 40	
	○ / — / ○	● / — / ●	
	● / ● / ●	● / ● / ●	
	● / ●	● / ●	
	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	
	● / ● / ●	● / ● / ●	
	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ○ / ● / ●	
	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	
	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	
	● / ●	● / ●	
	● / ●	● / ●	
	6.000 / Radio DVB	6.000 / Radio DVB	
	● / ● / ●	● / ● / ●	
	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000	
	● / ●	● / ●	
	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	
	●	●	
	● / ● / ●	● / ● / ●	
	● / 19	● / 19	
	● / ●	● / ●	
	● / 500 / ●	● / 500 / ●	
	● / ●	● / ●	
	● / ●	● / ●	
	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	
	● / ●	● / ●	
	3 / 2 / ○	3 / 2 / ○	
	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	
	● / ● / ○ [11]	● / ● / ○ [11]	
	●	●	
	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	
	● / ● / ●	● / ● / ●	
	2 / ●	2 / ●	
	● / ●	● / ●	
	B	B	
	0,37 / 0	0,36 / 0	
	96,0 / 69,0	65,0 / 66,0	
	0,0 / in tracce	0,0 / in tracce	
	24,4	18,4	
	L 100,0 / A 61,7 / PP 6,0 / PT 8,5	L 80,0 / A 59,4 / PP 6,1 / PT 8,5	
	● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz	● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz	
	●	●	

[8] Ci Plus è retrocompatibile con CI.
La funzione dipende dalla disponibilità del modulo del fornitore.
[9] Ai sensi della norma EN 62087 : 2009.
[10] Nei componenti elettronici possono essere presenti tracce residue (in conformità alla direttiva europea RoHS e rispettive integrazioni).
[11] Tramite adattatore audio link – Cinch.

Il mio sistema di Home Entertainment porta il mondo a casa mia.

Loewe Connect.

Home Entertainment senza confini. Loewe Connect.

La vostra Smart TV.
Loewe Connect vi spalancherà l'universo di Internet. Grazie al portale Loewe MediaNet, una piattaforma in continua espansione per applicazioni web appositamente ottimizzate per la visione sul televisore, avrete accesso ad un'ampia selezione di video in HD, a news da Corriere.it, Gazzetta.it e Il Sole 24 Ore, radio, previsioni del tempo, Facebook, Twitter e molto altro ancora. Inoltre, con il browser Opera integrato, potrete navigare liberamente in rete direttamente dal TV. Con Loewe Connect il vostro computer si sentirà trascurato.

L'iPad come telecomando.
Con la nuova applicazione Loewe Assist Media per iPad potrete gestire e controllare il vostro televisore Loewe semplicemente utilizzando lo schermo touch dell'iPad. E non solo. Potrete accedere ad una guida EPG di tipo Premium, che, grazie al database Gracenote, vi fornirà informazioni aggiuntive sui programmi televisivi, nonché programmare le registrazioni sull'hard disk Loewe DR+ integrato al televisore.

Musica e foto a portata di TV.
Grazie alle diverse interfacce e alle molteplici possibilità di ricezione (USB, LAN, WLAN o Powerline) avrete libero accesso ai contenuti multimediali di tutti i computer e hard disk di rete collegati, con il solo utilizzo del telecomando. Potrete così vedere le foto delle vostre vacanze o ascoltare la vostra collezione di MP3 comodamente seduti sul divano di casa. Oppure viaggiare da un continente all'altro scegliendo tra oltre 8.000 emittenti radio dal mondo intero, via cavo, satellite e, ovviamente, via Internet.

Video come, dove e quando volete.
Scegliete voi cosa guardare. Loewe Connect vi offre infinite possibilità. Potrete scegliere tra i file video memorizzati sul vostro computer o tra più di 10.000 clip disponibili sull'applicazione Loewe VideoNet. E, grazie alla pratica funzione Follow Me, potrete interrompere il programma televisivo che state guardando in diretta per proseguirne la visione in un secondo momento su un altro TV Loewe di casa.

Loewe Connect. Molto più di un semplice televisore.

Loewe Assist Media App per iPad[1].

Studio di design del prodotto: Design 3.
[1] Disponibile indicativamente da primavera 2012.

Loewe Connect
Soluzioni di installazione

Loewe Connect

Loewe Connect è la vostra porta di accesso all'intero mondo multimediale. Dotato di un elegante pannello frontale in vetro vi garantisce un'ottima qualità di immagine e un design particolarmente moderno. Loewe Connect può essere perfettamente abbinato all'innovativo sistema Loewe Rack (maggiori informazioni sui Loewe Rack a pag. 34).

Table Stand (fornito di serie)

Cromo
Già montato, con rotazione manuale (+/– 30°), inclinazione da 0° a – 2,5°
40": L 100,2 / A 66,6 / PP 6,6 / PT 26,0
32": L 81,4 / A 56,0 / PP 6,1 / PT 26,0
26": L 66,2 / A 44,1 / PP 4,4 / PT 19,8
22": L 53,4 / A 36,9 / PP 4,4 / PT 19,8

Wall Mount WM 62/63

Argento Cromato
Montaggio su superficie piana, inclinazione da 0° a circa + 2°
40": L 100,2 / A 63,9 / PP 6,6 / PT 9,8
32": L 81,4 / A 53,4 / PP 6,1 / PT 9,3
26": L 66,2 / A 42,8 / PP 4,4 / PT 6,7
22": L 53,4 / A 35,6 / PP 4,4 / PT 6,6

Floor Stand C

Cromo
inclinazione fissa (– 9°)
40": L 100,2 / A 90,0 / PP 6,6 / PT 29,5
32": L 81,4 / A 79,6 / PP 6,1 / PT 29,5

Floor Stand C con Equipment Board

Cromo
inclinazione fissa (– 9°), una periferica Equipment abbinabile
40": L 100,2 / A 90,0 / PP 6,6 / PT 32,8
32": L 81,4 / A 79,6 / PP 6,1 / PT 32,8

Floor Stand 8[1]

Alluminio
Rotazione manuale (+/– 45°), inclinazione da 2° a 4°, guida dei cavi nascosta
40": L 100,2 / A 108,0 / PP 6,6 / DB 50,0
32": L 81,4 / A 97,4 / PP 6,1 / DB 50,0

Screen Lift Plus[2]

Alluminio spazzolato
Rotazione manuale (+/– 90°), inclinazione da 0° a – 5°, guida dei cavi nascosta
40": L 100,2 / A 300,0 / PP 6,6 / PT 21,5
32": L 81,4 / A 300,0 / PP 6,1 / PT 21,0

Wall Stand Flex[3]

Alluminio spazzolato
Posizione in altezza e inclinazione regolabili (+/– 2°), guida dei cavi parz. nascosta
40": L 100,2 / A 180,4 / PP 6,6 / PT 30,0
32": L 81,4 / A 180,4 / PP 6,1 / PT 30,0

Wall Mount Flex 26 S

Cromo
Rotazione manuale (+/–20°), inclinazione +/– 10°
26": L 66,2 / A 42,8 / PP 4,4 / PT max. 17,1
22": L 53,4 / A 35,6 / PP 4,4 / PT max. 16,2

Floor Stand C 22/26 SL

Cromo
Rotazione manuale (+/– 30°), inclinazione da 0° a – 5°, guida dei cavi parz. nascosta
26": L 66,2 / A 101,4 / PP 4,4 / PT 48,0
22": L 53,4 / A 94,2 / PP 4,4 / PT 48,0

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale, DB = diametro/dimensioni base
Il prodotto è illustrato con accessori opzionali.

Molteplici opzioni di connessione (LAN, WLAN e Powerline) e funzione USB Recording.

Loewe MediaPortal per l'accesso al mondo multimediale e ad Internet.

Molteplici opzioni di ricezione: DVB-T/-C/-S2 e interfaccia CI Plus, per la ricezione di programmi digitali e codificati.

Massima qualità delle immagini grazie allo schermo Full-HD con retroilluminazione LED Edge.

Loewe Connect 22 e 26 SL

Piccoli e compatti, ma incredibili sotto ogni aspetto: grazie al design sottile e ai pratici formati dello schermo, Loewe Connect 22 e 26 sono l'ideale come secondo televisore. E a livello tecnologico hanno la stessa dotazione degli apparecchi di grandi dimensioni.

TV
Dimensioni

40" (101 cm) 32" (80 cm) 26" (66 cm) 22" (56 cm)

TV
Colori

Bianco Laccato | Nero Laccato | Argento Cromato

Riconoscimenti

Linea di prodotti Connect

reddot design award winner 2010

2010: Loewe MediaNet
2011: Loewe Wall Stand Flex

i-fidelity.net Loewe Connect LED Testurteil: sehr gut [4]

video Video Home Vision 3/2011: Molto buono [4]

HEIMKINO 1,2 auszeichnet [4]

digital home 1,2 [4]

DIGITAL TESTED sehr gut [4]

[4] È stato provato il modello precedente Connect 40 LED 200 DR+.

Caratteristiche tecniche

[1] Solo in combinazione con adattatore corrispondente ordinabile a parte.
[2] Solo in combinazione con adattatore VESA Size ordinabile a parte.
[3] Disponibile indicativamente da primavera 2012.

Loewe Connect
TV

	40 3D DR+ HD TV 1080p	40 3D HD TV 1080p
Image+ (Immagine)		
Vetro antiriflesso / Pannello in vetro / cornice laccata	— / ● / —	— / ● / —
Tecnologia display	LCD Full-HD con backlight E-LED	LCD Full-HD con backlight E-LED
Diagonale (in cm) / Formato immagine / Risoluzione (in pixel)	101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080	101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
Luminosità (in cd/m²) / Angolo di visione (orizzontale / verticale)	450 / 178° / 178°	450 / 178° / 178°
Rapporto di contrasto (statico / dinamico)	5.000 : 1 / 5.000.000 : 1	5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
Tempo di reazione (in ms) / Frequenza di aggiornamento delle immagini	6 / 200Hz	6 / 200Hz
Elaborazione del segnale completamente digitale / Image+ Active	● / ●	● / ●
Rappresentazione film 24 p	●	●
Tecnologia 3D / Conversione 2D-3D / Active Glasses 3D	● / ● / o	● / ● / o
Commutazione formato 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom	●	●
Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Ambiente (OPC)	● / ●	● / ●
Modalità eco-standard	●	●
Sound+ (Suono)		
Potenza di uscita in Watt (sinus / musica)	2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40	2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40
Altoparlanti a 2 vie chiusi / Sistema sonoro DFW[1] / Sistema sonoro CRX®	● / ● / —	● / ● / —
Regolazione alti/bassi separata / Loudness / Effetti sonori (Panorama, 3D-Surround)	● / ● / ●	● / ● / ●
Rilevamento automatico della lingua / Adattamento automatico del volume (AVC)	● / ●	● / ●
Dolby Digital Plus / dts / Uscita 5.1 / Suono a due canali stereo	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Audio-Out variabile / Selezionabile fisso / Subwoofer selezionabile	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital+ (Norme televisive)		
DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogico) / Dual Channel	● / ● / o / ● / ●	● / ● / o / ● / —
A/V-Decoding: MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Ricezione HDTV integrata[2]	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Standard colore: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Standard sonoro: Suono a due canali FM / AM, Nicam	● / ●	● / ●
Assist+ (Comandi)		
Program. completamente autom. delle emittenti (ACP) / Identificazione emittenti	● / ●	● / ●
Spazio in memoria di programmazione compr. AV e radio / Ricezione radio	6.000 / Radio DVB	6.000 / Radio DVB
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD	● / ● / ●	● / ● / ●
Televideo livello 2.5 / Televideo TOP / Televideo FLOF / Memorizzazione pagine	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000
Televideo personalizzato con accesso diretto ai „Preferiti / Bookmarks“	● / ●	● / ●
PIP (AV)[3] / Full PIP[4] / iPIP / Splitscreen TV : Televideo	● / ● / ● / ●	● / — / ● / ●
Electronic Program Guide (EPG)	●	●
Blocco bambini / Dispositivo di spegnimento automatico / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Istruzioni d'uso elettroniche / Lingue menu[5]	● / 19	● / 19
Indice analitico / Help legato al contenuto	● / ●	● / ●
Media+ (Funzioni multimediali)		
DR+ / Capacità in GB / Trasferimento reg. su USB / Registrazione su HDD USB	● / 500 / ● / —	— / — / — / ●
DR+ Streaming Server / Client	● / ●	— / ●
MediaHome (foto, musica e video attraverso rete domestica e USB)	● / ●	● / ●
MediaNet[6] (portale Internet / browser / radio Internet / video Internet)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate	● / ●	● / ●
Connectivity+ (Collegamenti)		
HDMI con HDCP / USB / Component (YUV) In[7]	3 / 2 / o	3 / 2 / o
Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Uscita audio analogica (L/R)	● / ● / o[12]	● / ● / o[12]
Funzione copiatura da Front-AV a EURO-AV	●	●
VGA / RS 232 C (RJ12) / Comando motorizzato / IR-Link / L-Link	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o
Funzionante con Side AV Video-/S-VHS, Hi-8/ Cuffie (presa 3,5 mm)	● / ● / ●	● / ● / ●
Common Interface CI / CI Plus certified[8]	2 / ●	2 / ●
Collegamento a rete LAN / WLAN	● / ●	● / o
Ambiente		
Classe di efficienza energetica	B	B
Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by / spento (in W)	0,37 / 0	0,35 / 0
Potenza assorbita „on“[9] (in W) / Percentuale di luminanza di picco (%)	92,0 / 77,0	89,0 / 77,0
Contenuto di mercurio in mg / piombo contenuto[10]	0,0 / in tracce	0,0 / in tracce
Altro		
Peso (ca.) in kg	24,7	24,6
Dimensioni (TV soluzione a parete)	L 100,2 / A 63,9 / PP 6,6 / PT 9,8	L 100,2 / A 63,9 / PP 6,6 / PT 9,8
Interruttore di rete / Tensione di rete	● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz	● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Norma di sicurezza VDE (simbolo di controllo)	●	●

● = presente/installato o = integrabile/disponibile come opzione
Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale

1 DFW: Downfire-Woofer. Altoparlanti per le basse frequenze rivolti verso il basso.

2 La ricezione delle emittenti digitali può essere limitata dalle disposizioni specifiche delle singole emittenti/dei singoli fornitori di programmi.

3 Nei televisori sprovvisti di DR+, la funzione AV-PIP è disponibile unicamente in abbinamento con DVB-T/C/S.

4 Non disponibile per MPEG4.

5 D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

6 Loewe non si assume alcuna responsabilità circa l'entità e il contenuto dei servizi fruibili via Internet (vedi retro di copertina sezione TV).

32 3D DR+ HD TV 1080p	32 3D HD TV 1080p	26 SL HD TV 1080p	22 SL HD TV 1080p
— / ● / —	— / ● / —	— / — / ●	— / — / ●
LCD Full-HD con backlight E-LED	LCD Full-HD con backlight E-LED	LCD Full-HD con backlight E-LED	LCD Full-HD con backlight E-LED
80 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080	80 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080	66 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080	56 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
400 / 178° / 178°	400 / 178° / 178°	350 / 178° / 178°	250 / 178° / 178°
4.000 : 1 / 4.000.000 : 1	4.000 : 1 / 4.000.000 : 1	1.000 : 1 / —	750 : 1 / —
6 / 100Hz	6 / 100Hz	8 / 50Hz	8 / 50Hz
● / ●	● / ●	● / —	● / —
●	●	●	●
● / — / o	● / — / o	— / — / —	— / — / —
●	●	●	●
● / ●	● / ●	— / ●	— / ●
●	●	●	●
2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40	2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40	2 x 5 / 2 x 10	2 x 5 / 2 x 10
● / ● / —	● / ● / —	Altoparlante a banda larga	Altoparlante a banda larga
● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
● / ●	● / ●	— / ●	— / ●
● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / o [11] / o [11] / ●	● / o [11] / o [11] / ●
● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
● / ● / o / ● / ●	● / ● / o / ● / —	● / ● / ● / ● / —	● / ● / ● / ● / —
● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
6.000 / Radio DVB	6.000 / Radio DVB	6.000 / Radio DVB, Radio FM optional	6.000 / Radio DVB, Radio FM optional
● / ● / ●	● / ● / ●	● / — / ●	● / — / ●
● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000	● [13] / ● / ● / 1.000	● [13] / ● / ● / 1.000
● / ●	● / ●	— / —	— / —
● / ● / ● / ●	● / — / ● / ●	— / — / — / —	— / — / — / —
●	●	●	●
● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
● / 19	● / 19	● / 19	● / 19
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
● / 500 / ● / —	— / — / — / ●	— / — / — / ●	— / — / — / ●
● / ●	— / ●	— / ● [14]	— / ● [14]
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● [14] / — / ● / ●	● [14] / — / ● / ●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
3 / 2 / o	3 / 2 / o	2 / 2 / o	2 / 2 / o
1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
● / ● / o [12]	● / ● / o [12]	— / ● / ●	— / ● / ●
●	●	—	—
● / o / o / o / o	● / o / o / o / o	● / o / — / o / —	● / o / — / o / —
● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
2 / ●	2 / ●	1 / ●	1 / ●
● / ●	● / o	● / o [15]	● / o [15]
B	B	B	B
0,35 / 0	0,35 / 0	0,24 / 0	0,22 / 0
65,0 / 68,0	59,0 / 68,0	45,0 / 67,0	34,0 / 68,0
0,0 / in tracce	0,0 / in tracce	0,0 / in tracce	0,0 / in tracce
19,6	19,5	8,4	6,0
L 81,4 / A 53,4 / PP 6,1 / PT 9,3	L 81,4 / A 53,4 / PP 6,1 / PT 9,3	L 66,2 / A 42,8 / PP 4,4 / PT 6,7	L 53,4 / A 35,6 / PP 4,4 / PT 6,6
● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz	● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz	● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz	● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
●	●	●	●

[7] Mediante adattatore VGA (disponibile presso i rivenditori specializzati Loewe).
[8] Ci Plus è retrocompatibile con CI.
La funzione dipende dalla disponibilità del modulo del fornitore.
[9] Ai sensi della norma EN 62087 : 2009.
[10] Nei componenti elettronici possono essere presenti tracce residue (in conformità alla direttiva europea RoHS e rispettive integrazioni).
[11] Tramite Loewe MediaVision 3D.
[12] Tramite adattatore audio link – Cinch.
[13] Televideo livello 1.5.
[14] Tramite aggiornamento software da primavera 2012.
[15] Chiavetta wifi USB opzionale.

Il mio sistema di Home Entertainment mi stupisce con la sua semplicità.

Loewe Art.

Semplicemente elegante, semplicemente pratico, semplicemente efficiente: semplicemente Loewe Art.

1. Scegliete.

Con Loewe Art è facile innamorarsi a prima vista di un televisore elegante e senza tempo. Rimane solo la scelta del modello che meglio si adatta alle vostre esigenze e all'arredamento di casa: la giusta dimensione dello schermo, da 32 a 46 pollici, il colore e la dotazione tecnica. Come l'hard disk integrato Loewe DR+, che vi permetterà di registrare i vostri programmi televisivi preferiti direttamente sul TV, o la tecnologia 3D, per una spettacolare esperienza di Home Cinema.

2. Componete.

Loewe Art rende molto semplice una perfetta integrazione nell'abitazione: è sufficiente scegliere tra le diverse soluzioni di installazione, da tavolo, a pavimento oppure a parete. Eventuali periferiche come lettori Blu-ray e altoparlanti possono essere facilmente integrati nei Loewe Rack.

3. Accendete.

Con Loewe Art è facile dare vita ad un intrattenimento perfetto. Basta accenderlo e il nuovo portale Loewe MediaPortal vi mostrerà, in modo innovativo ed intuitivo, le affascinanti opzioni multimediali: dalla radio digitale e via Internet, ai contenuti presenti su supporti USB o disponibili in rete locale, fino alla navigazione sul web. Abbinando poi al vostro Loewe Art i componenti audio Loewe Sound, otterrete un sistema di Home Cinema dal design e dall'acustica ai massimi livelli. Inoltre numerose funzioni che di solito si trovano in apparecchi esterni sono già integrate nel TV, consentendovi di ridurre drasticamente il consumo energetico.

E adesso mettetevi comodi... Con Loewe Art.

TV Loewe
con componenti di sistema integrati – consumo in stand by ca. 0,37 Watt



TV di altri produttori
con componenti di sistema integrati – consumo in stand by ca. 20 Watt



Studio di design del prodotto: Phoenix Design.

Loewe Art

Soluzioni di installazione


Ottimo contrasto e qualità d'immagine fino a 200Hz; tecnologia LED Backlight.
Design elegante e raffinato.
Molteplici opzioni di ricezione integrate: DVB-T, DVB-C e DVB-S2 (opzionale).
Tecnologia 3D per una spettacolare esperienza di Home Cinema.
Suono brillante e corposo con una potenza di 80 Watt.
Diverse soluzioni di installazione: ad esempio con Equipment Board, in questo caso con il lettore Blu-ray Loewe BluTechVision 3D.
3D

Loewe Art

Design senza tempo, comandi semplici e intuitivi e numerose funzioni innovative, come la tecnologia 3D: Loewe Art coniuga Home Entertainment e comfort ai massimi livelli.

Table Stand (fornito di serie)

Alluminio
Già montato, con rotazione manuale (+/– 30°), inclinazione da 0° a – 2,5°
46": L 111,3 / A 76,0 / PP 6,6 / PT 30,2
40": L 98,4 / A 68,6 / PP 6,6 / PT 30,2
37": L 90,7 / A 63,2 / PP 6,9 / PT 24,5
32": L 79,8 / A 58,0 / PP 6,1 / PT 24,5

Wall Mount WM 62

Argento Cromato
Montaggio su superficie piana, inclinazione da 0° a circa + 2°
46": L 111,3 / A 72,1 / PP 6,6 / PT 9,7
40": L 98,4 / A 64,6 / PP 6,6 / PT 9,7
37": L 90,7 / A 59,2 / PP 6,9 / PT 10,1
32": L 79,8 / A 54,2 / PP 6,1 / PT 9,2

Floor Stand 8[1]

Alluminio
Rotazione manuale (+/– 45°), inclinazione da 2° a 4°, guida dei cavi nascosta
46": L 111,3 / A 117,2 / PP 6,6 / DB 56,0
40": L 98,4 / A 109,8 / PP 6,6 / DB 50,0
37": L 90,7 / A 104,2 / PP 6,9 / DB 50,0
32": L 79,8 / A 99,2 / PP 6,1 / DB 50,0

Screen Lift Plus[2]

Alluminio spazzolato
Rotazione manuale (+/– 90°), inclinazione da 0° a -5°, guida dei cavi nascosta
46": L 111,3 / A 300,0 / PP 6,6 / PT 21,5
40": L 98,4 / A 300,0 / PP 6,6 / PT 21,5
37": L 90,7 / A 300,0 / PP 6,9 / PT 21,8
32": L 79,8 / A 300,0 / PP 6,1 / PT 21,0

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale, DB = diametro/dimensioni base
Il prodotto è illustrato con accessori opzionali.

Floor Stand A

Alluminio
Rotazione manuale (+/– 45°), inclinazione da 0° a – 2,5°, guida dei cavi nascosta
46": L 111,3 / A 112,7 / PP 6,6 / DB 53,0
40": L 98,4 / A 105,2 / PP 6,6 / DB 53,0
37": L 90,7 / A 99,8 / PP 6,9 / DB 53,0
32": L 79,8 / A 94,7 / PP 6,1 / DB 53,0

Floor Stand A con Equipment Board

Alluminio
Rotazione manuale (+/– 45°), inclinazione da 0° a – 2,5°, una periferica Equipment abbinabile, guida dei cavi nascosta
46": L 111,3 / A 112,7 / PP 6,6 / DB 53,0
40": L 98,4 / A 105,2 / PP 6,6 / DB 53,0
37": L 90,7 / A 99,8 / PP 6,9 / DB 53,0
32": L 79,8 / A 94,7 / PP 6,1 / DB 53,0

Wall Stand Flex [3]

Alluminio spazzolato
Posizione in altezza e inclinazione regolabili (+/– 2°), guida dei cavi parz. nascosta
46": L 111,3 / A 180,4 / PP 6,6 / PT 30,0
40": L 98,4 / A 180,4 / PP 6,6 / PT 30,0
37 ": L 90,7 / A 180,4 / PP 6,9 / PT 30,0
32": L 79,8 / A 180,4 / PP 6,1/ PT 30,0

Loewe Art

In esclusiva per Loewe Art: il caldo ed elegante colore Moka. Con il suo design raffinato e senza tempo, Loewe Art può essere abbinato al sistema Loewe Rack, che vi permetterà di trovare un comodo alloggiamento per i vostri prodotti Loewe Equipment (maggiori informazioni sui Loewe Rack a pag. 34).

[1] Solo in combinazione con adattatore corrispondente ordinabile a parte.
[2] Solo in combinazione con adattatore VESA Size ordinabile a parte.
[3] Disponibile indicativamente da primavera 2012.

TV
Dimensioni

46" (117 cm) 40" (101 cm) 37" (94 cm) 32" (80 cm)

TV
Colori

Moka
Nero Laccato
Argento Cromato

A sinistra: il sofisticato Loewe "Eye". A destra: la calda ed elegante tonalità Moka, perfettamente abbinabile agli arredamenti in legno.

Riconoscimenti

[5] video 7/2011
[4] video 4/2011
[4] HEIMKINO 1,2 ausgezeichnet
[4] digital fernsehen 4.2011 gut
[5] Stiftung Warentest test GUT (2,3)

[4] È stato provato il modello precedente Art 46 LED 200 DR+.
[5] È stato provato il modello precedente Art 40 LED 200 DR+.

Caratteristiche tecniche

200 Hz · 3D · LED · HD TV 1080p · 2.0 5.1 · CRX® Sound · www · MEDIA TEXT HbbTV · LAN · WLAN · POWER LINE · USB · CI+ · DVB T · DVB C · DVB S2 · HDMI · LOEWE.

Loewe Art
TV

	46 3D DR+ HD TV 1080p	46 3D HD TV 1080p	40 3D DR+ HD TV 1080p
Image+ (Immagine)			
Vetro antiriflesso / Pannello in vetro / cornice laccata	— / — / ●	— / — / ●	— / — / ●
Tecnologia display	LCD Full-HD con backlight E-LED	LCD Full-HD con backlight E-LED	LCD Full-HD con backlight E-LED
Diagonale (in cm) / Formato immagine / Risoluzione (in pixel)	117 / 16:9 / 1.920 x 1.080	117 / 16:9 / 1.920 x 1.080	101 / 16:9 / 1.920 x 1.080
Luminosità (in cd/m²) / Angolo di visione (orizzontale / verticale)	450 / 178° / 178°	450 / 178° / 178°	450 / 178° / 178°
Rapporto di contrasto (statico / dinamico)	5.000:1 / 5.000.000:1	5.000:1 / 5.000.000:1	5.000:1 / 5.000.000:1
Tempo di reazione (in ms) / Frequenza di aggiornamento delle immagini	6 / 200Hz	6 / 200Hz	6 / 200Hz
Elaborazione del segnale completamente digitale / Image+ Active	● / ●	● / ●	● / ●
Rappresentazione film 24 p / Tecnologia 3D / Conversione 2D-3D / Active Glasses 3D	● / ● / ● / o	● / ● / ● / o	● / ● / ● / o
Commutazione formato 16:9, 4:3, Panorama, Cinema, Zoom	●	●	●
Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Ambiente (OPC)	● / ●	● / ●	● / ●
Modalità eco-standard	●	●	●
Sound+ (Suono)			
Potenza di uscita in Watt (sinus / musica)	2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40	2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40	2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40
Altoparlanti a 2 vie chiusi / Sistema sonoro DFW[1] / Sistema sonoro CRX®	● / — / —	● / — / —	● / — / —
Regolazione alti/bassi separata / Loudness / Effetti sonori (Panorama, 3D-Surround)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Rilevamento automatico della lingua / Adattamento automatico del volume (AVC)	● / ●	● / ●	● / ●
Dolby Digital Plus / dts / Uscita 5.1 / Suono a due canali stereo	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Audio-Out variabile / Selezionabile fisso / Subwoofer selezionabile	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital+ (Norme televisive)			
DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogico) / Dual Channel	● / ● / o / ● / ●	● / ● / o / ● / —	● / ● / o / ● / ●
A/V-Decoding: MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Ricezione HDTV integrata[2]	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Standard colore: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Standard sonoro: Suono a due canali FM / AM, Nicam	● / ●	● / ●	● / ●
Assist+ (Comandi)			
Program. completamente autom. delle emittenti (ACP) / Identificazione emittenti	● / ●	● / ●	● / ●
Spazio in memoria di programmazione compr. AV e radio / Ricezione radio	6.000 / Radio DVB	6.000 / Radio DVB	6.000 / Radio DVB
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Televideo livello 2.5 / Televideo TOP / Televideo FLOF / Memorizzazione pagine	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000	● / ● / ● / 2.000
Televideo personalizzato con accesso diretto ai „Preferiti / Bookmarks"	● / ●	● / ●	● / ●
PIP (AV)[3] / Full PIP[4] / iPIP / Splitscreen TV: Televideo	● / ● / ● / ●	● / — / ● / ●	● / ● / ● / ●
Electronic Program Guide (EPG)	●	●	●
Blocco bambini / Dispositivo di spegnimento automatico / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Istruzioni d'uso elettroniche / Lingue menu[5]	● / 19	● / 19	● / 19
Indice analitico / Help legato al contenuto	● / ●	● / ●	● / ●
Media+ (Funzioni multimediali)			
DR+ / Capacità in GB / Trasferimento reg. su USB / Registrazione su HDD USB	● / 500 / ● / —	— / — / — / ●	● / 500 / ● / —
DR+ Streaming Server / Client	● / ●	— / ●	● / ●
MediaHome (foto, musica e video attraverso rete domestica e USB)	● / ●	● / ●	● / ●
MediaNet[6] (portale Internet / browser / radio Internet / video Internet)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate	● / ●	● / ●	● / ●
Connectivity+ (Collegamenti)			
HDMI con HDCP / USB / Component (YUV) In[7]	3 / 2 / o	3 / 2 / o	3 / 2 / o
Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Uscita audio analogica (L/R)	● / ● / o	● / ● / o	● / ● / o
Funzione copiatura da Front-AV a EURO-AV	●	●	●
VGA / RS 232 C (RJ12) / Comando motorizzato / IR-Link / L-Link	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o	● / o / o / o / o
Funzionante con Side AV Video-/S-VHS, Hi-8/ Cuffie (presa 3,5 mm)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Common Interface CI / CI Plus certified[8] / Collegamento a rete LAN / WLAN	2 / ● / ● / o	2 / ● / ● / o	2 / ● / ● / o
Ambiente			
Classe di efficienza energetica	B	B	B
Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by / spento (in W)	0,35 / 0	0,35 / 0	0,36 / 0
Potenza assorbita „on"[9] (in W) / Percentuale di luminanza di picco (%)	106,0 / 70,0	102,0 / 70,0	91,0 / 70,0
Contenuto di mercurio in mg / piombo contenuto[10]	0,0 / in tracce	0,0 / in tracce	0,0 / in tracce
Altro			
Peso (ca.) in kg	25,5	25,4	21,8
Dimensioni (TV soluzione a parete)	L 111,3 / A 72,1 / PP 6,6 / PT 9,7	L 111,3 / A 72,1 / PP 6,6 / PT 9,7	L 98,4 / A 64,6 / PP 6,6 / PT 9,7
Interruttore di rete / Tensione di rete	● / 220–240 V, 50/60 Hz	● / 220–240 V, 50/60 Hz	● / 220–240 V, 50/60 Hz
Norma di sicurezza VDE (simbolo di controllo)	●	●	●

● = presente/installato o = integrabile/disponibile come opzione
Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale

[1] DFW: Downfire-Woofer. Altoparlanti per le basse frequenze rivolti verso il basso.

[2] La ricezione delle emittenti digitali può essere limitata dalle disposizioni specifiche delle singole emittenti/dei singoli fornitori di programmi.

[3] Nei televisori sprovvisti di DR+, la funzione AV-PIP è disponibile unicamente in abbinamento con DVB-T/C/S.

[4] Non disponibile per MPEG4.

[5] D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

[6] Loewe non si assume alcuna responsabilità circa l'entità e il contenuto dei servizi fruibili via Internet (vedi retro di copertina sezione TV).

40 3D HD TV 1080p	37 LED DR+ HD TV 1080p	37 LED HD TV 1080p	32 LED DR+ HD TV 1080p	32 LED HD TV 1080p
—/—/●	—/—/●	—/—/●	—/—/●	—/—/●
LCD Full-HD con backlight E-LED	LCD Full-HD con backlight E-LED	LCD Full-HD con backlight E-LED	LCD Full-HD con backlight E-LED	LCD Full-HD con backlight E-LED
101/16:9/1.920 x 1.080	94/16:9/1.920 x 1.080	94/16:9/1.920 x 1.080	80/16:9/1.920 x 1.080	80/16:9/1.920 x 1.080
450/178°/178°	450/178°/178°	450/178°/178°	450/178°/178°	450/178°/178°
5.000:1/5.000.000:1	5.000:1/5.000.000:1	5.000:1/5.000.000:1	5.000:1/5.000.000:1	5.000:1/5.000.000:1
6/200Hz	6/100Hz	6/100Hz	6/100Hz	6/100Hz
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●/●/●/○	●/—/—/—	●/—/—/—	●/—/—/—	●/—/—/—
●	●	●	●	●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●	●	●	●	●
2 x 10 + 1 x 20/ 2 x 20 + 1 x 40	2 x 10 + 1 x 20/ 2 x 20 + 1 x 40	2 x 10 + 1 x 20/ 2 x 20 + 1 x 40	2 x 10 + 1 x 20/ 2 x 20 + 1 x 40	2 x 10 + 1 x 20/ 2 x 20 + 1 x 40
●/—/—	●/—/—	●/—/—	●/—/—	●/—/—
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●[11]/●[11]/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●/○/●/—	●/●/○/●/●	●/●/○/●/—	●/●/○/●/●	●/●/○/●/—
●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
6.000/Radio DVB	6.000/Radio DVB	6.000/Radio DVB	6.000/Radio DVB	6.000/Radio DVB
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●/●/2.000	●/●/●/2.000	●/●/●/2.000	●/●/●/2.000	●/●/●/2.000
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●/—/●/●	●/●/●/●	●/—/●/●	●/●/●/●	●/—/●/●
●	●	●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/19	●/19	●/19	●/19	●/19
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
—/—/—/●	●/500/●/—	—/—/—/●	●/250/●/—	—/—/—/●
—/●	●/●	—/●	●/●	—/●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
3/2/○	3/2/○	3/2/○	3/2/○	3/2/○
1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1
●/●/○	●/●/○	●/●/○	●/●/○	●/●/○
●	●	●	●	●
●/○/○/○/○	●/○/○/○/○	●/○/○/○/○	●/○/○/○/○	●/○/○/○/○
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
2/●/●/○	2/●/●/○	2/●/●/○	2/●/●/○	2/●/●/○
B	B	B	B	C
0,35/0	0,35/0	0,35/0	0,35/0	0,38/0
88,0/70,0	78,0/72,0	75,0/73,0	61,0/65,0	70,0/68,0
0,0/in tracce	0,0/in tracce	0,0/in tracce	0,0/in tracce	0,0/in tracce
21,7	18,6	18,5	16,5	16,4
L 98,4/A 64,6/ PP 6,6/PT 9,7	L 90,7/A 59,2/ PP 6,9/PT 10,1	L 90,7/A 59,2/ PP 6,9/PT 10,1	L 79,8/A 54,2/ PP 6,1/PT 9,2	L 79,8/A 54,2/ PP 6,1/PT 9,2
●/220–240 V, 50/60 Hz	●/220–240 V, 50/60 Hz	●/220–240 V, 50/60 Hz	●/220–240 V, 50/60 Hz	●/220–240 V, 50/60 Hz
●	●	●	●	●

[7] Mediante adattatore VGA (disponibile presso i rivenditori specializzati Loewe).
[8] Ci Plus è retrocompatibile con CI.
La funzione dipende dalla disponibilità del modulo del fornitore.
[9] Ai sensi della norma EN 62087:2009.
[10] Nei componenti elettronici possono essere presenti tracce residue (in conformità alla direttiva europea RoHS e rispettive integrazioni).
[11] Tramite Loewe MediaVision 3D.

Loewe Xelos
Soluzioni di installazione

Loewe Xelos Media

Loewe Xelos

La porta di accesso ideale ad un Home Entertainment di classe Premium. Disponibile nelle due varianti colore Nero e Argento Cromato e nei due formati da 32 e 40 pollici, offre tutte le funzioni necessarie per una visione perfetta. I modelli Xelos possono anche essere integrati nella rete domestica per accedere comodamente, attraverso il portale MediaHome, a contenuti audio, video e foto.

Table Stand (fornito di serie)

Vetro
Già montato, con rotazione manuale (+/– 30°), inclinazione fissa (– 2,5°)
40": L 98,4 / A 68,9 / PP 6,6 / PT 26,7
32": L 78,0 / A 55,3 / PP 6,0 / PT 24,7

Wall Mount WM 62

Argento Cromato
Montaggio su superficie piana, inclinazione da 0° a circa + 2°
40": L 98,4 / A 64,6 / PP 6,6 / PT 9,7

Wall Mount WM 63

Argento Cromato
Montaggio su superficie piana, inclinazione da 0° a circa + 2°
32": L 78,0 / A 51,2 / PP 6,0 / PT 8,3

Floor Stand A

Argento Cromato
Rotazione manuale (+/– 45°), inclinazione da 0° a – 2,5°, guida dei cavi nascosta
40": L 98,4 / A 105,2 / PP 6,6 / DB 53,0

Floor Stand A con Equipment Board

Argento Cromato
Rotazione manuale (+/– 45°), inclinazione da 0° a – 2,5°, una periferica Equipment abbinabile, guida dei cavi nascosta
40": L 98,4 / A 105,2 / PP 6,6 / DB 53,0

Floor Stand 8[1]

Argento Cromato
Rotazione manuale (+/– 45°), inclinazione da 2° a 4°, guida dei cavi nascosta
40": L 98,4 / A 109,7 / PP 6,6 / DB 50,0
32": L 78,0 / A 96,1 / PP 6,0 / DB 50,0

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale, DB = diametro/dimensioni base
Il prodotto è illustrato con accessori opzionali.
Loewe non si assume alcuna responsabilità circa l'entità e il contenuto dei servizi fruibili via Internet (vedi interno copertina capitolo TV).

TV
Dimensioni



40" (101 cm)

32" (80 cm)

TV
Colori

Nero

Argento Cromato

Riconoscimenti

AudioVideoFoto Bild 6/2011: buono[3]

Digital Fernsehen 6/2011: buono[3]

[3] È stato provato il modello precedente Xelos 40 LED.

Caratteristiche tecniche



Loewe Xelos

Loewe Xelos

Una nuova libertà nel modo di guardare la televisione: collegate un hard disk esterno a Loewe Xelos via USB. Con la funzione USB-Recording[2] potrete comodamente registrare i vostri programmi TV preferiti e guardarli quando desiderate, nonché programmare la registrazione con l'aiuto della guida elettronica ai programmi (EPG) o del televideo. Per portare sempre con voi le vostre trasmissioni preferite.

[1] Solo in combinazione con adattatore corrispondente ordinabile a parte.
[2] La registrazione di emittenti digitali può essere limitata dalle disposizioni specifiche delle singole emittenti o dei singoli fornitori di programmi.

Loewe Xelos
TV

	40 Media HD TV 1080p	32 HD TV 1080p
Image+ (Immagine)		
Vetro antiriflesso / Pannello in vetro / cornice laccata	— / — / —	— / — / —
Tecnologia display	LCD Full-HD con backlight E-LED	LCD Full-HD con backlight E-LED
Diagonale (in cm) / Formato immagine / Risoluzione (in pixel)	101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080	80 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
Luminosità (in cd/m²) / Angolo di visione (orizzontale / verticale)	450 / 178° / 178°	450 / 178° / 178°
Rapporto di contrasto (statico / dinamico)	5.000 : 1 / 5.000.000 : 1	1.500 : 1 / —
Tempo di reazione (in ms) / Frequenza di aggiornamento delle immagini	6 / 100Hz	8 / 100Hz
Elaborazione del segnale completamente digitale / Image+ Active	● / ●	● / —
Rappresentazione film 24 p	●	●
Tecnologia 3D / Conversione 2D-3D / Active Glasses 3D	— / — / —	— / — / —
Commutazione formato 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom	●	●
Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Ambiente (OPC)	● / ●	— / ●
Modalità eco-standard	●	●
Sound+ (Suono)		
Potenza di uscita in Watt (sinus / musica)	2 x 10 / 2 x 20	2 x 10 / 2 x 20
Altoparlanti a 2 vie chiusi / Sistema sonoro DFW[1] / Sistema sonoro CRX®	Altoparlante a banda larga	Altoparlante a banda larga
Regolazione alti/bassi separata / Loudness / Effetti sonori (Panorama, 3D-Surround)	● / ● / ●	● / ● / ●
Rilevamento automatico della lingua / Adattamento automatico del volume (AVC)	● / ●	— / ●
Dolby Digital Plus / dts / Uscita 5.1 / Suono a due canali stereo	● / o [11] / o [11] / ●	● / o [11] / o [11] / ●
Audio-Out variabile / Selezionabile fisso / Subwoofer selezionabile	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital+ (Norme televisive)		
DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogico) / Dual Channel	● / ● / o / ● / —	● / ● / ● / ● / —
A/V-Decoding: MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Ricezione HDTV integrata[2]	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Standard colore: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Standard sonoro: Suono a due canali FM / AM, Nicam	● / ●	● / ●
Assist+ (Comandi)		
Program. completamente autom. delle emittenti (ACP) / Identificazione emittenti	● / ●	● / ●
Spazio in memoria di programmazione compr. AV e radio / Ricezione radio	6.000 / Radio DVB	6.000 / Radio DVB, Radio FM optional
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD	● / ● / ●	● / — / ●
Televideo livello 2.5 / Televideo TOP / Televideo FLOF / Memorizzazione pagine	● / ● / ● / 2.000	● [12] / ● / ● / 1.000
Televideo personalizzato con accesso diretto ai „Preferiti / Bookmarks“	● / ●	— / —
PIP (AV)[3] / Full PIP[4] / iPIP / Splitscreen TV : Televideo	● / — / ● / ●	— / — / — / —
Electronic Program Guide (EPG)	●	●
Blocco bambini / Dispositivo di spegnimento automatico / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●
Istruzioni d'uso elettroniche / Lingue menu[5]	● / 19	● / 19
Indice analitico / Help legato al contenuto	● / ●	● / ●
Media+ (Funzioni multimediali)		
DR+ / Capacità in GB / Trasferimento reg. su USB / Registrazione su HDD USB	— / — / — / ●	— / — / — / ●
DR+ Streaming Server / Client	— / ●	— / ● [13]
MediaHome (foto, musica e video attraverso rete domestica e USB)	● / ●	● / ●
MediaNet[6] (portale Internet / browser / radio Internet / video Internet)	● / ● / ● / ●	● [13] / — / ● / ●
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate	● / ●	● / ●
Connectivity+ (Collegamenti)		
HDMI con HDCP / USB / Component (YUV) In[7]	3 / 2 / o	2 / 2 / o
Euro AV (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Uscita audio analogica (L/R)	— / ● / ●	— / ● / ●
Funzione copiatura da Front-AV a EURO-AV	●	—
VGA / RS 232 C (RJ12) / Comando motorizzato / IR-Link / L-Link	● / o / o / o / o	● / o / — / o / —
Funzionante con Side AV Video-/S-VHS, Hi-8/ Cuffie (presa 3,5 mm)	● / ● / ●	● / ● / ●
Common Interface CI / CI Plus certified[8]	2 / ●	1 / ●
Collegamento a rete LAN / WLAN	● / o	● / o [14]
Ambiente		
Classe di efficienza energetica	B	B
Assorbimento di potenza in modalità di funzionamento stand-by / spento (in W)	0,34 / 0	0,2 / 0
Potenza assorbita „on“[9] (in W) / Percentuale di luminanza di picco (%)	85,0 / 66,0	60,0 / 66,0
Contenuto di mercurio in mg / piombo contenuto[10]	0,0 / in tracce	0,0 / in tracce
Altro		
Peso (ca.) in kg	20,4	13,0
Dimensioni (TV soluzione a parete)	L 98,4 / A 64,6 / PP 6,6 / PT 9,7	L 78,0 / A 51,2 / PP 6,0 / PT 8,3
Interruttore di rete / Tensione di rete	● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz	● / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
Norma di sicurezza VDE (simbolo di controllo)	●	●

● = presente/installato o = integrabile/disponibile come opzione
Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale

1 DFW: Downfire-Woofer. Altoparlanti per le basse frequenze rivolti verso il basso.

2 La ricezione delle emittenti digitali può essere limitata dalle disposizioni specifiche delle singole emittenti/dei singoli fornitori di programmi.

3 Nei televisori sprovvisti di DR+, la funzione AV-PIP è disponibile unicamente in abbinamento con DVB-T/C/S.

4 Non disponibile per MPEG4.

5 D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

6 Loewe non si assume alcuna responsabilità circa l'entità e il contenuto dei servizi fruibili via Internet (vedi retro di copertina sezione TV).

[7] Mediante adattatore VGA (disponibile presso i rivenditori specializzati Loewe).
[8] Ci Plus è retrocompatibile con CI.
La funzione dipende dalla disponibilità del modulo del fornitore.
[9] Ai sensi della norma EN 62087 : 2009.
[10] Nei componenti elettronici possono essere presenti tracce residue
(in conformità alla direttiva europea RoHS e rispettive integrazioni).
[11] Tramite Loewe MediaVision 3D.
[12] Televideo livello 1.5.
[13] Tramite aggiornamento software da primavera 2012.
[14] Chiavetta wifi USB opzionale.

Loewe Equipment
Dettagli di prodotto

Loewe BluTechVision 3D

Il lettore Blu-ray Loewe BluTechVision 3D non solo riproduce dischi Blu-ray 3D con straordinaria nitidezza, ma è anche dotato di collegamento alla rete per scaricare da Internet contenuti aggiuntivi sui film in riproduzione.

Loewe Active Glasses 3D

Adatto a tutti i TV 3D Loewe.

Loewe MediaVision 3D
Sistema audio-video 3D
con collegamento in rete

Made for iPod iPhone

L 43,9 / A 6,5 / PP 30,0
Docking station integrata per iPod / iPhone.

Loewe ViewVision DR+ DVB-T
DVD Recorder con hard disk integrato

L 43,0 / A 6,0 / PT 27,9

Loewe BluTechVision 3D
Lettore Blu-ray 3D con collegamento in rete

L 43,0 / A 6,3 / PT 26,0

Loewe ViewVision
DVD Recorder

L 43,0 / A 6,0 / PT 27,9

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale

Loewe Assist Media

L 5,1 / A 25,8 / PT 1,4

Loewe Assist Multi-Control

L 4,8 / A 24,5 / PT 1,6

Loewe Assist Media

Un solo telecomando per tutti i prodotti: Loewe Assist Media è compatibile con tutti i televisori, gli impianti audio, i registratori DVD, i lettori Blu-ray Loewe e gestisce il sistema Loewe Multiroom. Un display a colori da 2,4 pollici visualizza anche le copertine dei CD.

Colori

	Alluminio Argento	Argento Cromato	Nero	Antracite
BluTechVision 3D	—	•	•	—
ViewVision DR+ DVB-T/ ViewVision	—	•	—	•
MediaVision 3D	—	—	•	—
Active Glasses 3D	—	—	•	—
Assist Media	—	—	•	—
Assist Multi-Control	•	—	—	—

Profili

Colori e materiali

Cromo a specchio

Cromo zigrinato

Microstruttura in cromo

Alluminio Argento

Nero Laccato

Ebano

Quercia bianca

+ colori personalizzabili su richiesta

Per Loewe MediaVision 3D.

Riconoscimenti

Loewe Assist Media

Caratteristiche tecniche

Loewe Equipment

	BluTechVision 3D Lettore 3D Blu-ray	**ViewVision DR+ DVB-T DVD Recorder**	**ViewVision DVD Recorder**
Informazioni generali			
Profilo	BD-Live 2.0, 1 GB di memoria integrata	—	—
Formati di registrazione	—	DVD+/– R/RW, DVD-R/RW	DVD+/– R/RW, DVD-R/RW
Formati di riproduzione	Blu-ray Discs: BD-ROM / R / RE, Blu-ray3D™, video DVD, DVD+/– R/RW (finalizzato), audio CD, JPEG, MP3, DivX HD	DVD, DVD+/– R/RW[1], DVD-R/RW[1], DivX, audio CD, JPEG, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG	DVD, DVD+/– R/RW[1], DVD-R/RW[1], DivX, audio CD, JPEG, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG
Tensione di rete	230 V, 50 / 60 Hz	230 V, 50 / 60 Hz	230 V, 50 / 60 Hz
Assorbimento di potenza (in funzione)	< 22 W	ca. 35 W	ca. 35 W
Potenza assorbita in stand-by[2]	< 0,5 W	< 1 W	< 1 W
Temperatura ambiente consigliata (min./max.)	da +5° a +35°	da +5° a +40°	da +5° a +40°
Immagine			
Standard TV a colori	HD / PAL	PAL / NTSC	PAL / NTSC
Formato	Original 16 : 9, Wide 16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3	16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3	16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3
Rappresentazione film 24p, 1080p Upscaling	●	—	—
Elaborazione digitale	Deep Colour, 12 bit	10 bit	10 bit
Ricezione			
Standard televisivo	—	PAL	PAL
Ricerca automatica	—	●	●
Posizioni di memoria	—	88 analogico / 165 digitale	88
Suono			
dts[3] digital out/Dolby Digital[4] digital out	● / ●	● / ●	● / ●
dts HD (MasterAudio HighResolution) / Dolby Digital Plus / Dolby True HD digital out	● / ● / ●	— / — / —	— / — / —
MPEG1 / MPEG2 digital out	●	●	●
PCM digital out	●	●	●
Riproduzione di MP3	●	●	●
Riproduzione WMA	● (senza DRM)	●	●
Elaborazione digitale dei segnali audio	192 kHz, 24 bit	24 bit	24 bit
Rapporto segnale/rumore	min. 100 dB (CD/DVD)	min. 100 dB (CD/DVD)	min. 100 dB (CD/DVD)
Dinamica (1 kHz)	min. 95 dB (CD/DVD)	min. 95 dB (CD/DVD)	min. 95 dB (CD/DVD)
Separazioni dei canali (1 kHz)	min. 90 dB (CD/DVD)	min. 90 dB (CD/DVD)	min. 90 dB (CD/DVD)
Funzioni speciali			
Time-Shift	—	●	—
Angolo visuale (posizione della telecamera)[5]	●	●	●
Lingue di doppiaggio / Riproduzione dei sottotitoli[5]	● / ●	● / ●	● / ●
Copy su DR+	—	●	—
High Speed dubbing (di Viewvision DR+ su DVD)	—	●	—
Presentazione diapositive per file JPEG	●	●	●
Audio Photo Album / Funzione di elaborazione	● / —	● / ●	— / ●
Elenchi di riproduzione/elenchi di capitoli/Resume	● / ●	● / ●	● / ●
Sicurezza bimbi / Protezione contro la cancellazione	● / —	● / ●	● / ●
Orologio automatico	—	●	●
On Screen Display (OSD) in lingua	D-GB-I-F-E-NL	D-GB-I-F-E-NL	D-GB-I-F-E-NL
Funzioni di riproduzione			
Salto a sequenza / titolo	●	●	●
Ripetizione	Capitolo, titolo, A–B	Capitolo, titolo, A–B	Capitolo, titolo, A–B
Fermo immagine / Incrementi a fotogrammi singoli	● / ●	● / ●	● / ●
Funzione di zoom digitale	●	●	●
Moviola variabile / Accelerazione variabile	● / ●	● / ●	● / ●
Allestimento			
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD	— / — / ●	● / ● / —	● / ● / —
Show-View-Programmazione	—	●	●
Video Programming System (VPS)	—	●	●
Tempo di registrazione su DVD (in quattro livelli di qualità) / Tempo di registrazione con DR+	— / —	fino a 5 ore / fino a 350 ore	fino a 5 ore / —
Numero registrazioni in giorni	—	16/30	16/30
Collegamenti			
HDMI out	● (1080 p, 24 Hz), Ver. 1.4	● (1080 i)	● (1080 i)
Ingresso USB (Frontale) / (Posteriore)	● / ●	● / —	● / —
Euro-AV/Scart	—	2	2
Component Video out (Pro Scan)	●	nichelato	nichelato
FBAS-Video Cinch out/in	● / —	— / —	— / —
Audio-Stereo out/in	● / —	nichelato / —	nichelato / —
Uscita audio digitale coassiale / ottica	● / ●	nichelato / ●	nichelato / ●
DV in (Front)	—	●	●
Collegamento frontale AV Chinch	—	●	●
Uscita S-Video / ingresso S-Video (frontale)	—	nichelato / —	nichelato / —
Ethernet	●	—	—
Accessori			
Cavo di alimentazione, cavo Scart, cavo antenna	● / — / —	● / ● / ●	● / ● / ●
Cavo HDMI / uscita video	● / —	● / ●	● / ●
Telecomando	●	●	●
Altro			
Peso (circa) in kg	2,5	3,7	3,1
Dimensioni	L 43,0 / A 6,3 / PT 26,0	L 43,0 / A 6,0 / PT 27,9	L 43,0 / A 6,0 / PT 27,9

● = presente/installato o = integrabile/disponibile come opzione
Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale

[1] La capacità di riproduzione di CD-R/RWs (MP3, JPEG, VCD, SVCD) e DVD+/-R/RW, DVD-Rs (modalità video) nonché DVD+/-RWs varia in base ai dispositivi di registrazione, alle modalità di registrazione e ai supporti dati utilizzati. In determinate circostanze, possono verificarsi difficoltà di riproduzione se gli standard non sono rispettati.

[2] In modalità risparmio energetico.

[3] dts è un marchio registrato di Digital Theatre Systems, Inc.

[4] Dolby Digital è un marchio registrato della Dolby Laboratories Licensing Corporation.

[5] Funzione dipendente dal software DVD.

Loewe Equipment

	MediaVision 3D **Sistema audio-video**
Informazioni generali	
Profilo	BD-Live 2.0, 1 GB di memoria integrata
Formati di registrazione	—
Formati di riproduzione	Blu-ray discs: BD-ROM / R / RE, Blu-ray3D™, video DVD, DVD+/– R/ RW (finalizzato), audio CD, JPEG, MP3, DivX HD
Tensione di rete	230 V, 50 / 60 Hz
Assorbimento di potenza (in funzione)	max. 40 W
Potenza assorbita in stand-by[2]	≤ 0,5 W
Temperatura ambiente consigliata (min./max.)	da +5° a +35°
Immagine	
Standard TV a colori	HD / PAL
Formato	Original 16 : 9, Wide 16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3
Rappresentazione film 24p, 1080p Upscaling	●
Elaborazione digitale	Deep Colour, 12 bit
Suono	
dts[3] digital out/Dolby Digital[4] digital out	● / ●
dts HD (MasterAudio HighResolution) / Dolby Digital Plus / Dolby True HD digital out	● / ● / ●
MPEG1 / MPEG2 digital out	●
PCM digital out	●
Riproduzione di MP3	●
Riproduzione WMA	● (senza DRM)
Riproduzione AAC	●
Elaborazione digitale dei segnali audio	192 kHz, 24 bit
Rapporto segnale/rumore	min. 100 dB (CD/DVD)
Dinamica (1 kHz)	min. 95 dB (CD/DVD)
Separazioni dei canali (1 kHz)	min. 90 dB (CD/DVD)
Funzioni speciali	
Angolo visuale (posizione della telecamera)[5]	●
Lingue di doppiaggio / Riproduzione dei sottotitoli[5]	● / ●
USB ripping (da CD a MP3 su USB)	●
Riconoscimento CD (Gracenote)	●
Riconoscimento musica film (Gracenote)	●
Informazioni film (Gracenote)	●
Client di rete	●
Presentazione diapositive per file JPEG / Audio Photo Album	● / ●
Play-/Chapterlist	●
Resume	●
Protezione bimbi	●
On Screen Display (OSD) in lingua	D-GB-I-F-E-NL
Funzioni di riproduzione	
Salto a sequenza / titolo	●
Ripetizione	Capitolo, titolo, A–B
Fermo immagine / Incrementi a fotogrammi singoli	● / ●
Funzione di zoom digitale	●
Moviola variabile / Accelerazione variabile	● / ●
Allestimento	
Digital Link HD	●
Radio FM con RDS	● (preimpostazione fino a 50 stazioni)
Docking station per iPod/iPhone	●
Modulo wireless integrato	● (necessario subwoofer wireless)
Collegamenti	
HDMI out	● (1080 p, 24 Hz), Ver. 1.4
HDMI in	2 x
Ingresso USB (posteriore)	2 x
Component Video out (Pro Scan)	●
FBAS-Video Cinch out	●
Audio-Stereo out/in	● / ●
Ingresso audio digitale coassiale	●
Ethernet	●
Antenna FM	●
Audiolink	●
Cuffie (Rear)	●
Accessori	
Cavo di rete, Antenna filare	● / ●
Cavo HDMI	●
Telecomando di sistema	●
Altro	
Peso (circa) in kg	3,4
Dimensioni	L 43,9 / A 6,5 / PP 30,0

	Assist Media **Telecomando**
Informazioni generali	
Applicazione: per Multiroom Receiver (radio); compatibile con tutti i telecomandi Loewe Assist (infrarossi); per TV Loewe, impianti audio, registratore DVD, lettori Blu-ray; codici integrati per prodotti Loewe e Set Top Box, box IPTV, PC Mediacenter dei principali produttori	
Trasmissione del segnale	Wireless (2,4 GHz), bidirezionale Infrarossi, unidirezionali
Display	2,4", OLED
Portata	> 10 m
Batteria ricaricabile	Ioni di litio, 800 mAh
Banca dati	●
Funzione update	via Internet
Connessione USB	●
Accessori forniti in dotazione	Stazione di ricarica con alimentatore
Dimensioni	L 5,1 / A 25,8 / PT 1,4

Loewe Rack
Dettagli di prodotto

Rack 110.30[1]

Dotazione: Spazio per doppio archivio per DVD/CD; spazio per due prodotti Equipment (ad es. lettore Blu-ray, registratore DVD).

Rack 110.30 SW[1]

Dotazione: Spazio per due prodotti Equipment (ad es. lettore Blu-ray, registratore DVD); spazio per Loewe Subwoofer.

Televisore Loewe su supporto girevole; nell'esempio Loewe Individual 40.
Perfettamente abbinabile ai TV Loewe.
Spazio per prodotti Loewe Equipment, come lettore Blu-ray e registratore DVD.
Pratico cassetto dove riporre il telecomando.
Spazio per Loewe Subwoofer o Subwoofer Compact.
Spazio per Individual Sound Projector, posizionabile a seconda della collocazione del televisore.
Lavorazione accurata: sportello inferiore rivestito in tessuto.
Estrema praticità: anta con apertura a ribalta e cerniere „soft close".

Rack 165.30[1]

Dotazione: Cassetto per telecomando, iPod, etc.; Pratico archivio per DVD/CD; spazio per due prodotti Equipment (ad es. lettore Blu-ray, registratore DVD); Loewe Subwoofer.
Flessibilità nell'installazione del TV (a sx, centrale, a dx); kit di illuminazione e cover posteriore disponibili come accessori opzionali.

Rack 165.45 CS[1]

Dotazione: Sportello superiore con rivestimento in tessuto; pratico archivio per DVD/CD; spazio per due prodotti Equipment (ad es. lettore Blu-ray, registratore DVD); Loewe Subwoofer, Center Speaker o Stereo Speaker Loewe. Flessibilità nell'installazione del TV (a sx, centrale, a dx); kit di illuminazione e cover posteriore disponibili come accessori opzionali.

Rack 165.45 SP[1]

Dotazione: Sportello inferiore con rivestimento in tessuto; spazio per due prodotti Equipment (ad es. lettore Blu-ray, registratore DVD), Loewe Subwoofer o Subwoofer Compact, Individual Sound Projector. Flessibilità nell'installazione del TV (a sx, centrale, a dx); kit di illuminazione e cover posteriore disponibili come accessori opzionali.

Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, PT = profondità totale
[1] Solo in combinazione con adattatore corrispondente ordinabile a parte.

Loewe Rack

Perfettamente abbinabili con i televisori, gli altoparlanti e le periferiche Equipment Loewe, i mobili di supporto Loewe Rack, realizzati artigianalmente con i materiali più pregiati, sono perfetti per valorizzare la bellezza dei televisori Loewe. A seconda del modello, vi consentono di trovare spazio per il vostro archivio CD/DVD, Loewe Subwoofer, Individual Centerspeaker, Individual Sound Projector, lettore Blu-ray o DVD, e tanto altro ancora.

Spazio per il televisore Loewe su supporto girevole
Spazio per i prodotti Loewe Equipment; ad esempio lettore Blu-ray e registratore DVD.
Comodo spazio per archiviare CD e DVD
Estrema eleganza: nessun cavo a vista
Lavorazione accurata: tutti i profili sono lavorati a mano.
Estrema praticità: elemento estraibile

Loewe Rack
Dimensioni

Loewe Rack 165.30
L 162,2 / A 36,1 / PP 43,9

Loewe Rack 165.45 CS / Loewe Rack 165.45 SP
L 162,2 / A 51,6 / PP 43,9

Loewe Rack 110.30 / Loewe Rack 110.30 SW
L 109,0 / A 36,1 / PP 43,1

Dimensioni indicate a pag. 38.

Loewe Rack
Colori

Bianco Laccato

Nero Laccato

Argento Cromato

Loewe Rack
Combinazioni TV

Individual 46", 40", 32"; Connect 40", 32"; Art 46", 40", 37", 32"

Loewe Rack
Possibilità di integrazione

Subwoofer

Subwoofer Compact

Sound Projector



Centerspeaker I Compose

Stereospeaker I 40/46 Sound

BluTech Vision 3D

MediaVision 3D

Loewe Rack
Dettagli di prodotto

Loewe Rack – il massimo della flessibilità

Con il nuovo Loewe Rack 165 potrete scegliere la soluzione di installazione che meglio si adatta alle vostre esigenze. E' possibile infatti collocare il televisore direttamente sul mobile in qualsiasi posizione oppure appenderlo a parete.

Loewe Rack – eleganza a 360°

Grazie alla nuova cover posteriore (opzionale[1]) e ad un sistema di cablaggio intelligente che permette di nascondere tutti i cavi, anche il retro del Loewe Rack, oltre a quello del TV, vanta un aspetto raffinato.

[1] Disponibile indicativamente da primavera 2012.

Loewe Rack – illuminazione intelligente

I Loewe Rack 165.30 e 165.45 sono dotabili di una retroilluminazione attivabile a sfioramento. E' inoltre possibile sui Rack 165.30 e 165.45 CS aggiungere un sistema di illuminazione per l'interno del mobile.

Loewe Rack 165.45 SP

Integrazione di Loewe Individual Sound Projector (a sinistra) con Loewe Subwoofer.
Il posizionamento dei prodotti Audiodesign può essere adattato alla posizione del televisore (sinistra/destra/centro).

Loewe Rack 165.45 SP

Integrazione di Loewe Individual Sound Projector (al centro) con Loewe Subwoofer Compact.
Il posizionamento dei prodotti Audiodesign può essere adattato alla posizione del televisore (sinistra/destra/centro).

Loewe Rack 165.45 CS

Integrazione di Loewe Centerspeaker I Compose.
Il posizionamento dei prodotti Audiodesign può essere adattato alla posizione del televisore (sinistra/destra/centro).

Loewe Rack 165.45 CS

Integrazione di Loewe Stereospeaker I 40/46.
Il posizionamento dei prodotti Audiodesign può essere adattato alla posizione del televisore (sinistra/destra/centro).

Loewe Rack 110.30 / 110.30 SW

Loewe TV	A	B	C[1]	G
Individual 46 (senza Stereospeaker)	113,3	69,2	-2,25	107,1
Individual 46 (con Stereospeaker)	113,3	77,2	-2,25	117,5
Individual 40 (senza Stereospeaker)	100,0	61,7	4,45	99,6
Individual 40 (con Stereospeaker)	100,0	69,7	4,45	109,9
Individual 32 (con Stereospeaker)	80,0	59,4	14,4	99,9
Connect 40	100,2	63,9	4,3	104,1
Connect 32	81,4	53,4	13,7	93,5
Art 46	111,3	72,1	-1,3	113,4
Art 40	98,4	64,6	5,2	105,9
Art 37	90,7	59,2	9,0	100,4
Art 32	79,8	54,2	14,5	95,4

I valori si riferiscono all'immagine del Loewe Rack con il TV sulla pagina di destra.

Loewe Rack 165.30

Loewe TV	A	B	C
Individual 46 (senza Stereospeaker)	113,3	69,2	116,6
Individual 46 (con Stereospeaker)	113,3	77,2	110,6
Individual 40 (senza Stereospeaker)	100,0	61,7	109,1
Individual 40 (con Stereospeaker)	100,0	69,7	103,1
Individual 32 (con Stereospeaker)	80,0	59,4	100,2
Connect 40	100,2	63,9	105,0
Connect 32	81,4	53,4	94,5
Art 46	111,3	72,1	114,4
Art 40	98,4	64,6	106,9
Art 37	90,7	59,2	101,3
Art 32	79,8	54,2	96,4

I valori si riferiscono all'immagine del Loewe Rack con il TV sulla pagina di destra.

Loewe Rack 165.45 CS / 165.45 SP

Loewe TV	A	B	C
Individual 46 (senza Stereospeaker)	113,3	69,2	132,2
Individual 40 (senza Stereospeaker)	100,0	61,7	124,7
Connect 40	100,2	63,9	120,6
Connect 32	81,4	53,4	110,1
Art 46	111,3	72,1	130,0
Art 40	98,4	64,6	122,5
Art 37	90,7	59,2	116,9
Art 32	79,8	54,2	112,0

I valori si riferiscono all'immagine del Loewe Rack con il TV sulla pagina di destra.

Indicazioni in cm: L(t) = Larghezza/totale, L(i) = Larghezzae/interna, A(t) = Altezza/totale, A(i) = Altezza/interna, P(t) = Profondità/totale, P(i) = Profondità/interna

[1] Solo in combinazione con adattatore corrispondente ordinabile a parte.

110.30

Vista frontale



Ingombro incl. TV



Vista laterale



Gli scomparti a sinistra e a destra sono identici.

110.30 SW

Vista frontale



Ingombro incl. TV



Vista laterale



Gli scomparti a sinistra e a destra sono identici.

165.30

Vista frontale



Ingombro incl. TV



Vista laterale



Scomparto a sinistra

Scomparto al centro

Scomparto a destra

165.45 CS

Vista frontale



Ingombro incl. TV



Vista laterale



Scomparto a sinistra

Scomparto al centro

Scomparto a destra

165.45 SP

Vista frontale



Ingombro incl. TV



Vista laterale



Scomparto a sinistra

Scomparto a destra

Il televisore: una tecnologia che da oltre 80 anni si rinnova insieme a noi.

Made in Germany since 1923.

Nel 1931, in occasione dell'ottava edizione della Fiera internazionale dell'elettronica di Berlino (IFA) i nostri fondatori, i fratelli Siegmund e David Ludwig Loewe attirarono su di sé l'attenzione globale presentando la prima trasmissione televisiva elettronica. Nasceva il televisore così come lo conosciamo oggi, aprendoci una nuova finestra sul mondo. Loewe aveva intrapreso un cammino che non avrebbe mai più abbandonato e che caratterizza ancora oggi il marchio: una storia di innovazioni intelligenti "Made in Germany"...

... 1963: Il sogno diventa realtà, anche la Luna è sempre più a portata di mano ... con il primo televisore portatile: Loewe Optaport.

... 1967: Finalmente il mondo non è più in bianco e nero. Il primo TV color Loewe, Loewe F900 Color, rende la vita un arcobaleno di colori.

...2005: Ancora una volta Loewe afferma una tendenza. Con Loewe Individual, il primo televisore totalmente personalizzabile. Nessun altro sistema di Home Entertainment offre una tale libertà di configurazione.

Loewe Italiana S.r.l.
Largo del Perlar, 12
37135-Verona (VR)
Italia
www.loewe.it

Telion AG
Rütistrasse 26
8952 Schlieren
Svizzera
www.loewe.ch

Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
Germania
www.loewe.de
www.loewe-int.de

Per conoscere il rivenditore Loewe o il centro di assistenza tecnica autorizzato Loewe più vicino: www.loewe.it

LO 911854 I /911852 CH · Num. art. 99 005 388 · Printed in Germany.

Gli allestimenti e le caratteristiche tecniche degli apparecchi, degli accessori e di ogni altro prodotto Loewe descritto ed illustrato nel presente stampato possono variare come conseguenza di specifiche esigenze di mercato o legali. Gli allestimenti, le caratteristiche tecniche così come anche le illustrazioni di questo stampato sono fornite a titolo puramente indicativo e non costituiscono in alcun modo offerta al pubblico vincolante. L'Azienda potrà apportare in qualunque momento modifiche ai prodotti descritti ed illustrati in questo stampato, senza necessità di preavviso alcuno, là dove, a proprio insindacabile giudizio, dovesse ravvisare ragioni di natura tecnica, commerciale o legale. A norma di legge, è in ogni caso vietato copiare o riprodurre, anche solo in parte, con qualsiasi mezzo, sia esso cartaceo, meccanico od elettronico, le informazioni, i dati e le illustrazioni contenute in questo stampato.

Loewe non si assume alcuna responsabilità circa l'entità e il contenuto dei servizi fruibili via Internet. Lo stesso principio si applica anche al portale Loewe MediaNet. Con i suoi apparecchi Loewe si limita a fornire la piattaforma tecnologica per consentire la ricezione di tali servizi. Loewe non risponde quindi delle modifiche concernenti la portata e il contenuto degli stessi, in particolare di quelle future ed avvenute dopo la pubblicazione.

iPad, iPhone, iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.